| ア | 区 | 規格 | 包装単位 | 1ヶ月平均購入 | 薬効 | 分 | | 後 |
|-------------------|---|------------------------|---------|---------|-----|---|---|---------|
| アーガメイトゼリー | | 25g | 105個 | 8.8 | 219 | | | Ó |
| アーチスト錠10mg | | 10mg | 500錠 | 16.6 | 214 | | | |
| アーチスト錠2.5mg | | 2.5mg | 500錠 | 13 | 214 | | | |
| アーテン錠2mg | | 2mg | 1000錠 | 0.4 | 116 | | | |
| アートセレブ | | 500mL | .,, | | 339 | | 臨 | |
| アイセントレス錠 | 劇 | 400mg | 60錠 | 6.4 | 625 | | 臨 | |
| アイトロール錠20mg | | 20mg | 1000錠 | 6.6 | 217 | | | |
| アイピーディカプセル100mg | | 100mg | 500錠 | 2.6 | 449 | | | |
| アイピーディドライシロップ5% | | 50mg | 100g | 0.6 | 449 | | | |
| 亜鉛華単軟膏 | | g | 500g | 15.2 | 264 | 外 | | 0 |
| 赤沈用チトラール(院) | | 20mL | | | 333 | 外 | 院 | |
| アキネトン細粒 | | 10mg/g | 100g | 0.2 | 116 | | | |
| アキネトン錠1mg | | 1mg | 1000錠 | 1.4 | 116 | 内 | | |
| アクアチムクリーム | | 10g | 10本 | 2.6 | 263 | 外 | | |
| アクアチムローション | | 10g | 10本 | 1.6 | 263 | 外 | | |
| アクトシン軟膏 | | 3%30g | 30g | 0.4 | 269 | | | |
| アクトス錠30mg | | 30mg | 500錠 | 10.4 | 396 | 内 | | |
| アクリノール液0.1%500mL | | 500mL | | | 261 | 外 | | |
| アサコール錠400mg | | 400mg | 500錠 | 12 | 239 | 乜 | 臨 | |
| アザルフィジンEN錠 | | 500mg | 100錠 | 11.4 | 621 | 乜 | | |
| 亜酸化窒素 | | ガス | | | 111 | 外 | | |
| アシノン錠150mg | | 150mg | 1000錠 | 3.2 | 232 | 内 | | |
| 亜硝酸アミル | 劇 | 0.25mL | | | 217 | 外 | | |
| アスコルビン酸 | | 200mg/g | 1000g | 0.2 | 314 | 内 | | |
| アストミン錠10mg | | 10mg | 1000錠 | 6.6 | 222 | 内 | | |
| アズノール軟膏 | | g | 500g | 2.2 | 264 | 外 | | |
| アズノールうがい液4% | | 5mL | 10本 | 13.8 | 226 | 外 | | 0 |
| アスパラカリウム錠 | | 300mg | 1000条 | 1.6 | 322 | 内 | | |
| アスペノンカプセル20mg | 劇 | 20mg | 1000C | 0.6 | 212 | 内 | | |
| アスベリン散 | | 100mg/g | 500g | 0.6 | 224 | 内 | | |
| アスベリンシロップ0.5% | | 0.5%10ml | 500mL | 0.4 | 224 | 内 | | |
| アセチルシステイン内服液17.6% | | 20mL | | | 392 | 内 | | |
| アゼプチン錠1mg | | 1mg | 500錠 | 5.4 | 449 | 内 | | |
| アダプチノール錠5mg | | 5mg | 100錠 | 1.8 | 131 | 内 | 臨 | |
| アダラートCR錠 | 劇 | 20mg | 500錠 | 16.8 | 217 | 内 | | |
| アタラックス錠10mg | | 10mg | 100錠 | 14.8 | 117 | 内 | | |
| アデホスコーワ顆粒10% | | 100mg/g | 1050包 | 4 | 399 | 内 | | |
| アデホス腸溶錠20mg | | 20mg | 1000錠 | 0.8 | 399 | | | |
| アテレック錠10mg | | 10mg | 100錠 | 44.6 | 214 | 内 | | |
| アデロキサール散10% | | 100mg/g | 100g | 1.4 | 313 | 内 | | |
| アドエア250ディスカス | | $250 \mu \mathrm{g}$ | 28ブリスター | 105 | 229 | | 臨 | |
| アドエア500ディスカス | | $500 \mu \mathrm{g}$ | 60ブリスター | 9.4 | 229 | | 臨 | |
| アドエア50ェアゾール | | 50 μ g | 1瓶 | 3.2 | 229 | | 臨 | |
| アドソルビン | | g | 500g | 1.4 | 234 | 内 | | |
| アトックドライシロップ | | 40ug/g | 100g | 0.6 | 225 | 内 | | |
| アドナ10倍散 | | 100mg/g | 100g | 1.4 | 332 | 内 | | |
| アドナ錠30mg | | 30mg | 1000錠 | 4.4 | 332 | | | |
| アトロピン液0.01%(院) | 劇 | 0.1mg/mL | | | 124 | 内 | 院 | |

| アトロピン点眼液0.5% (院) | 劇 | 5mg/mL | | | 131 | 外 | 院 | |
|---------------------|-------|------------|--------|------|-------|-----|-----|---|
| アトロピン点眼液1% | 劇 | 5mL | | | | 外 | 170 | 0 |
| アナフラニール錠10mg | **** | 10mg | 1200錠 | 0.6 | 117 | | | |
| アナフラニール錠25mg | | 25mg | 1000錠 | 0.2 | 117 | | | |
| アフィニトール錠5mg | 劇 | 5mg | 30錠 | 2 | 429 | | 臨 | |
| アフタッチ25ug | 135.1 | 25ug | 100錠 | 1 | 239 | | нн | |
| アプネカット経口10mg | | 10mg | 1003/2 | | 225 | | 臨 | |
| アプレース錠100mg | | 100mg | 500錠 | 11.2 | 232 | | нн | |
| アマリール錠1mg(グリメピリド) | | 1mg | 500錠 | 31.4 | 396 | | | |
| アミノレバンEN | | 50g | 63包 | 6.4 | 325 | | | |
| アムロジンOD錠5mg | 劇 | 5mg | 500錠 | 37.6 | 217 | | | |
| アモキサンカプセル25mg | 劇 | 25mg | 1000C | 1.2 | 117 | | | |
| アモバン錠7.5mg | 123-1 | 7.5mg | 1000錠 | 2.8 | 112 | | | |
| アラセナA軟膏 | | 150mg/5g | 10本 | 2.4 | 625 | | | |
| アリセプトD錠10mg | 劇 | 10mg | 140錠 | 1.8 | 119 | | | |
| アリセプトD錠3mg | 劇 | 3mg | 140錠 | 1.2 | 119 | | | |
| アリセプトD錠5mg | 劇 | 5mg | 140錠 | 27.8 | 119 | | | |
| アルナミンF糖衣錠25mg | 123-1 | 25mg | 1000錠 | 2.8 | 312 | | | |
| アリミデックス錠 | 劇 | 1mg | 100錠 | 25 | 429 | | | |
| アルケラン錠2mg | 毒 | 2mg | 25錠 | 1.4 | 421 | | | |
| アルサルミン細粒 | | g | 1200包 | 1.8 | 232 | | | |
| アルスロマチック | | 3L | 1200 | 1.0 | 339 | | 臨 | |
| アルダクトンA錠25mg | | 25mg | 3000錠 | 1.8 | 213 | | ннн | |
| アルツディスポ | | 25mg/2.5ml | | 1.10 | 399 | | | |
| アルト | | 1g | | | 333 | | | |
| アルドメット錠250mg | | 250mg | 500錠 | 0.6 | 214 | | | |
| アルピニー坐薬100mg | | 100mg | 100個 | 5.8 | 114 | | | |
| アルファロール液0.5ug | 劇 | 10mL | 10mL | 104 | 311 | 内 | | |
| アルファロールカプセル | 劇 | 0.25ug | 500C | 24.2 | 311 | 内 | | |
| アルマール10mg錠(アロチノロール) | 135.1 | 10mg | 500錠 | 2.4 | 212 | | | |
| アルメタ軟膏 | | 5g | 50本 | 1 | 264 | | | |
| アルロイドG | | mL | 5本 | 7 | 232 | | | |
| アレギサールドライシロップ | | 5mg/g | 100g | 0.8 | 449 | | | |
| アレグラ錠 | | 60mg | 500錠 | 13.2 | 449 | | | |
| アレジオン錠20mg | | 20mg | 100錠 | 12.8 | 449 | | | |
| アレジオンドライシロップ | | 1% | 100g | 3.6 | 449 | | 臨 | |
| アレビアチン細粒10% | 劇 | 100mg/g | 1000g | 1.2 | 113 | | PHH | |
| アレビアチン錠100mg | 123-1 | 100mg | 1000錠 | 2 | 113 | | | |
| アレベール吸入 | | 100mL | 100mL | 14 | 225 | | | |
| アレロックOD錠5mg | | 5mg | 500錠 | 9.8 | 449 | | 臨 | |
| アロフト錠20mg | | 20mg | | | 124 | | 臨 | |
| アロマシン錠25mg | | 25mg | 140錠 | 3.8 | 429 | | 臨 | |
| アロンアルファA | | 0.5g | | | 799 | | | |
| アンカロン錠100mg | 毒 | 100mg | 100錠 | 0.8 | 212 | | | |
| アンジュ28 | | 1シート | 12ヒート | 0.2 | 254 | | | |
| 安息香酸ナトリウムカフェイン | 劇 | g | | U.E | 211 | | 臨 | |
| アンテベートクリーム | 劇 | 5g | 50本 | 2 | 264 | | HH | |
| アンテベート軟膏 | 劇 | 5g | 50本 | 3.8 | 264 | | | |
| アンテベート軟膏 | 劇 | 500g | 500g | 7.2 | 264 | | | = |
| , - , INB | 12/1 | 1228 | 1228 | 7.2 | _ o r | / 1 | | |

| アンテベートローション | 劇 | 0.05%10mL | 10本 | 10.8 | 264 | 外 | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|-----|---------|------|----------|
| アンヒバ坐剤200mg | 冰」 | 200mg | 50個 | 7.8 | 114 | | | |
| アンプラーグ錠100mg | | 100mg | 100錠 | 10.2 | 339 | | | |
| アンペック坐剤10mg | 麻 | 10mg | 50個 | 0.8 | 811 | | | |
| アンペック坐剤20mg | 麻 | 20mg | 50個 | 0.0 | 811 | | | |
| 1 | 区 | 規格 | | U | 薬効 | 分 | | 後 |
| イーケプラ錠250mg | | 500mg | 100錠 | 2 | | | 臨 | 12 |
| イオウ・カンフルローション | | mL | ТООЩС | | 266 | | HHH | |
| イスコチン錠100mg | | 100mg | 100 錠 | 1 | 622 | | | |
| イソジンガーグル250mL | | mL | 100 % | <u> </u> | 226 | | | |
| イソジンガーグル30mL | | 30mL | 50本 | 4.4 | 226 | | | |
| イソジンゲル4g | | 4g | 007-1 | | 261 | | | |
| イソジンゲル90g | | 90g | | | 261 | | | |
| イソジン産婦人科用クリーム | | 250g | | | 261 | | | |
| インバイド70% | | 30mL/包 | 21包 | 50.8 | 213 | | | |
| イドメシンコーワゲル | | 25g | 50本 | 2.8 | 264 | | | |
| イトリゾールカプセル50mg | | 50mg | 100C | 26 | 629 | | | |
| イトリゾール内用液1% | | 150mL | 140mL | 4.2 | 629 | | 臨 | |
| イナビル吸入粉末剤20mg | | 20mg | 2キット | 28.6 | 625 | | 臨 | |
| EPLカプセル | | 250mg | 1000C | 0.6 | 218 | | TTHH | 0 |
| イミグラン点鼻液20 | 劇 | 0.1mL | 6本 | 2.6 | 216 | | | |
| イムノブラダー膀胱用 | 劇 | 80mg | U/T\ | 2.0 | 639 | | | |
| イムラン錠50mg | 冰」 | 50mg | 100錠 | 3.2 | 399 | | 臨 | |
| イメンド錠125mg | | 125mg | 6C | 7.4 | 239 | | 臨 | |
| イメンド錠80mg | | 80mg | 6C | 14.4 | 239 | | 臨 | |
| イリコロンM錠 | | 1.5mg | 1000錠 | 0.2 | 232 | | 开加 | |
| イリボー錠 | 劇 | 2.5µg | 140錠 | 1.8 | 239 | | 臨 | |
| イルベタン錠100mg | 冰山 | 100mg | 500錠 | 2 | 214 | | 臨 | |
| イレッサ錠 | 劇 | 250mg | 14条 | 7.2 | 429 | | тин | |
| インクレミンシロップ | 冰」 | 50mg/mL | 250mL | 7.2 | 322 | | | 0 |
| インタール吸入液2mL | | 20mg/2mL | 60A | 20.4 | | | | |
| インタール点眼液 | | 5mL | 10本 | 3.4 | 131 | | | |
| インタール点鼻液 | | 9.5mL | 10本 | 1 | 132 | | | |
| インタール内服用50mg | | 50mg/0.5g | 100包 | 5.4 | 449 | | | |
| インテバンSPカプセル | 劇 | 25mg | 600C | 0.6 | 114 | | 臨 | |
| インデラル錠10mg | 劇 | 10mg | 600錠 | 1.4 | 212 | | тин | |
| インドメタシン坐剤25mg | 劇 | 25mg | 100個 | 0.8 | 114 | | | |
| インヒベース錠1mg | 125-1 | 1mg | 1000錠 | 0.8 | 214 | | | |
| インプロメン錠1mg | 劇 | 1mg | 100錠 | 5.6 | | | | |
| ウ | 区 | 規格 | 10034 | 0.0 | 薬効 | <u></u> | | 後 |
| ウインタミン細粒 | 劇 | 500g | | 0 | 117 | | 臨 | <u> </u> |
| ウェールナラ配合錠 | 125-1 | 0008 | | 0 | 248 | | 臨 | |
| ウテメリン錠 | | 5mg | 500錠 | 2.2 | 259 | | HH | |
| ウブレチド錠5mg | 畫 | 5mg | 100錠 | 11.6 | | | | |
| ウラリットU | | 1g/包 | 300包 | 2.4 | 394 | | | |
| ウリトスOD錠 | | 0.1mg | 100錠 | 29.2 | 259 | | 臨 | |
| ウルグートカプセル | | 200mg | 1000C | 0.4 | 232 | | HHH | |
| ウルソ顆粒 | | 50mg/g | | 0.4 | 236 | | | |
| ウルソ錠100mg | | 100mg | 1000錠 | 28.4 | 236 | | | |
| 777 7 WL 1001116 | | roomg | 1000 AVE | 20.7 | 200 | rJ | | |

| ウルソ錠50mg | | 50mg | 1000錠 | 1.4 | 236 | 内 | | |
|-------------------------|--------------|----------|----------------|------|-----|-----|-----|-----|
| ウレパール10% | | 20g | 1000號 | 10.2 | 266 | | | |
| ウロカルン錠 | | 225mg | 500錠 | 0.8 | 259 | | | |
| ウロマチックS | | 3000mL | 000 <u>w</u> E | 0.0 | 251 | 外 | | |
| <u>T</u> | 区 | 規格 | | | 薬効 | 分 | | 後 |
| エイムゲン | | 0.5 μ g | | | 未初 | /1 | | IX. |
| エースコール錠2mg | | 2mg | 500錠 | 1.6 | 214 | 内 | | |
| エカード配合錠HD | | 28 | 100錠 | 4.4 | 214 | | 臨 | |
| エキザルベ | | 5g | 10本 | 9.6 | 264 | | тин | |
| エクア錠50mg | | 50mg | 100錠 | 3.8 | 396 | | 臨 | |
| エクセグラン散 | 劇 | 200mg/g | 100g | 14 | 113 | | гин | |
| エクセグラン錠 | 劇 | 100mg/g | 100錠 | 20.8 | 113 | | 臨 | |
| エクセラーゼ錠 | 125.1 | T | 1200錠 | 3 | 233 | | ннн | 0 |
| エコリシン眼軟膏 | | 3.5g | 10本 | 1 | 131 | | | |
| エサンブトール錠 | 劇 | 250mg | 500錠 | 1.4 | 622 | | | |
| S·M散 | 125.1 | 1.3g | 840包 | 1.4 | 233 | | | |
| SPトローチ | | T | 1200錠 | 1 | 239 | | | 0 |
| エスクレ坐剤250mg | | 250mg | 30個 | 0.3 | 112 | | | |
| エストラーナテープ | | 0.72mg/枚 | 70枚 | 4 | 247 | 外 | | |
| エストラサイトカプセル | 劇 | 156.7mg | 100C | 2 | | 内 | | |
| エストリール錠 | 125.1 | 1mg | 500錠 | 2.8 | 247 | | | |
| AZ点眼液 | | 5mL | 50個 | 7.2 | 131 | | | 0 |
| エタノール | | mL | 0012 | 7.2 | 261 | 外 | | |
| エディロールカプセル | 劇 | 0.75 μ g | 500C | 1 | 311 | 内 | 臨 | |
| エバステルOD錠10mg | <i>IA</i> -1 | 10mg | 100錠 | 5.2 | 449 | | 臨 | |
| エパデールS900 | | 900mg | 420包 | 16.6 | 339 | | тин | |
| エビスタ錠60mg | | 60mg | 100錠 | 25.6 | 399 | | | |
| エピビル錠300mg | 劇 | 300mg | 30錠 | 0.6 | 625 | | 臨 | |
| エビプロスタット配合錠DB | 185 | T | 500錠 | 7 | 259 | | тин | |
| エピペン注射液0.15 µ gスターターパック | | 0.15 μ g | 00030 | , | 200 | r J | 臨 | |
| エピペン注射液0.3 μ gスターターパック | | 0.3 μ g | | | | | 臨 | |
| エビリファイ錠3mg | 劇 | 3mg | 100錠 | 5.6 | 117 | 内 | тин | |
| エプジコム錠 | 劇 | T | 30錠 | 3 | 625 | | 臨 | |
| エフピーOD錠2.5mg | 劇 | 2.5mg | 100錠 | 27 | 116 | | тин | |
| エブランチルカプセル15mg | 185-3 | 15mg | 100C | 46 | 259 | | | |
| エブランチルカプセル30mg | | 30mg | 100C | 44 | 259 | | | |
| エボザックカプセル | | 30mg | 100C | 2.6 | 239 | | | |
| エホチール錠 | | 5mg | 1000 | 0 | 211 | | | |
| MS温シップ | | 100g | 100枚 | 3.8 | 264 | | | 0 |
| MSコンチン錠10mg | 麻 | 10mg | 200錠 | 0 | | | | |
| MSコンチン錠30mg | 麻 | 30mg | 100錠 | 0 | 811 | | | |
| MSコンチン錠60mg | 麻 | 60mg | 100錠 | 0 | 811 | | | |
| MS冷シップ | ZIT: | 100g | 100枚 | 4 | 264 | | | |
| エリザスカプセル外用 | | 400 μ g | 70C | 2.6 | 132 | | 臨 | |
| エリスロシンドライシロップW | | 200mg/g | 100g | 1.6 | 614 | | HH | |
| エレンタール | | 80g | 14包 | 38.4 | | | | |
| エレンタールP | | 40g | 10包 | 15.2 | 325 | | | |
| 塩化カリウム | | g | | 10.2 | 719 | | | |
| 塩化ナトリウム | | g | 1 | | 719 | | | |

| 塩化ベンザルコニウム0.1%液 | | 2L | | | 261 | 外 | 院 | |
|-----------------------|-------|----------|-------|------|-----|---|-----|--------------------|
| 塩酸 | 劇 | mL | | | 719 | | 120 | |
| エンシュア・リキッド | 125-3 | 250mL | 24缶 | 21 | 325 | | | |
| エンドキサンP錠 | 劇 | 50mg | 100錠 | 3.2 | | | | |
| エンペシドクリーム | 125-3 | 10g | 20本 | 1.4 | | | | |
| <u>ー</u> プ・ブ・ブ 二 オ | 区 | 規格 | 2011 | | 薬効 | 分 | | 後 |
| ナイグルコン錠2.5mg | 劇 | 2.5mg | 500錠 | 4 | | | | |
| オイラックス | 120-3 | 10g | 10本 | 16 | | | | |
| オイラックスH | | 5g | 20本 | 3 | | | | |
| オーグメンチン錠 | | 125mg | 30錠 | 14.8 | | | 臨 | |
| オキサロール軟膏 | | 10g | 10本 | 5.4 | | | | |
| オキシコンチン錠20mg | 麻 | 20mg | 100錠 | 2.7 | | | | |
| オキシコンチン錠40mg | 麻 | 40mg | 100錠 | 2.2 | 811 | | | |
| オキシコンチン錠5mg | 麻 | 5mg | 100錠 | 14 | | | | |
| オキシドール | 111 | mL | | | 261 | | | |
| オキナゾールV600 | | 600mg | 30個 | 1 | 252 | | | |
| オキノーム散(0.5%)10mg | 麻 | 10mg | 30包 | 14.7 | 811 | | | |
| オキノーム散2.5mg | 麻 | 2.5mg | 30包 | 40 | | | | |
| オクソラレンローション | | 30mL | | | 269 | | | |
| オスバン液10% | | mL | | | 261 | | | |
| オゼックス細粒小児用 | | 15% | 100g | 0.2 | 624 | | 臨 | |
| オダイン錠 | 劇 | 125mg | 100錠 | 8.2 | | | | |
| オノンカプセル | | 112.5mg | 420C | 27.2 | | | | |
| オノンドライシロップ | | 100mg/g | 100g | 12.2 | | | | |
| オパルモン錠 | | 5ug | 210錠 | 39 | | | | |
| オプソ内服液10mg | 麻 | 10mg | 20包 | 18.7 | | | | |
| オプソ内服液5mg | 麻 | 5mg | 20包 | 22 | | | | |
| オペガードMA | | 20mL | | | 131 | 外 | | |
| オペガンハイ | | 0.85mL | | | 131 | 外 | | 0 |
| オペプリムカプセル500mg | 劇 | 500mg | | 0 | | 内 | 臨 | |
| オメプラール錠10mg | | 10mg | 500錠 | 22.2 | 232 | 内 | | |
| オラペネム小児用細粒10% | | 100mg/g | 50g | 1.2 | | 内 | | |
| オリブ油 | | mL | | | 712 | 外 | | |
| オルガドロン点眼点耳液 | | 5mL | 10本 | 1 | 131 | | | |
| オルセノン軟膏 | | 30g | 10本 | 0.2 | 269 | 外 | | |
| オルメテック錠20mg | | 20mg | 500錠 | 15.8 | 214 | 内 | | |
| 力 | 区 | 規格 | | | 薬効 | 分 | | 後 |
| カイトリル細粒 | 劇 | 2mg/包 | 10包 | 11 | 239 | 内 | | |
| ガスコン錠 | | 40mg | 1000錠 | 2 | 231 | 内 | | |
| ガスコンドロップ2% | | 20mg/mL | | | 231 | 内 | | |
| ガスターD錠 | | 10mg | 500錠 | 40.6 | 232 | 内 | | |
| ガスタ―散10% | | 100mg/g | 100g | 0.8 | 232 | 内 | | |
| ガスター錠20mg | | 20mg | 3000錠 | 4.6 | 232 | 内 | | |
| ガストローム顆粒 | | 1.5g/包 | 560包 | 1.2 | 232 | 内 | | oxdot |
| ガストログラフィン | | 76%100mL | | | 721 | 内 | | |
| ガスモチン錠5mg | | 5mg | 1000錠 | 15.8 | 239 | 内 | | |
| ガスロンN錠 | | 2mg | 1000錠 | 1.4 | 232 | 内 | | |
| カソデックス錠 | 劇 | 80mg | 100錠 | 41 | 429 | 内 | | $oxedsymbol{oxed}$ |
| カタプレス錠75μg | | 75 μ g | 100錠 | 0.2 | 214 | 内 | | |

| カタリン点眼液 | | 0.75/15mL | 50本 | 7.6 | 131 | 씨 | | \Box |
|--|-------|-------------------|----------|------|-----|------------|-----|---------------|
| カチーフN1%散 | | 10mg/g | 500g | 0.4 | 316 | | | |
| ガチフロ点眼液0.3% | | 5mL | 10本 | 2.2 | 131 | | 臨 | |
| カディアンカプセル30mg | 麻 | 30mg | 50C | 0 | 811 | | ЩП | \neg |
| カディアンカプセル60mg | 麻 | 60mg | 50C | 0 | 811 | | | |
| カデックス軟膏0.9% | ИТ | 40g | 1本 | 27.4 | 269 | | | |
| カナマイシンカプセル明治 | | 250mg | 100C | 1.2 | 613 | | 臨 | |
| カバサール錠0.25mg | 劇 | 0.25mg | 100錠 | 0 | 116 | | тин | |
| カバサール錠1.0mg | 劇 | 1.0mg | 100錠 | 3.6 | 116 | | | |
| ガバペン錠400mg | 184.1 | 400mg | 100錠 | 17.8 | 113 | | 臨 | |
| カフェイン | 劇 | g | TOOME | 17.0 | 211 | | THH | |
| カルデナリン錠2mg | 184.1 | 2mg | 500錠 | 5.4 | 214 | | | |
| カルナクリンカプセル | | 25単位 | 1000C | 0.4 | 249 | | | |
| カルブロック錠16mg | | 16mg | 500錠 | 10.6 | 217 | | | |
| カレトラ錠 | 劇 | T | JOO WE | 0 | | | 臨 | \neg |
| 乾燥甲状腺末 | 劇 | g | | 0 | 243 | | ЩП | |
| + | 区 | 規格 | | 0 | 薬効 | 分 | | 後 |
| キサラタン点眼液 | | 2.5mL | 10本 | 24.4 | 131 | | | 汉 |
| キシロカイン液 | | 4%100mL | 5本 | 38.8 | 1 | <u>バ</u> 外 | | |
| キシロカインカートリッジ | 劇 | 1カートリッシ | | 30.0 | 121 | | | |
| キシロカイン眼科用 | 冰山 | 100mL | <u>/</u> | | 131 | | | |
| キシロカインゼリー | | 2%30mL | | | 121 | | | |
| キシロカインビスカス | 劇 | 2%100mL | | | 121 | | | |
| キシロカインポンプスプレー 8% | 劇 | 80mg/1mL | | | 121 | | 臨 | |
| キネダック錠 | | 50mg | 100錠 | 36 | 399 | | 比四 | |
| キプレス細粒4mg | | 4mg | 28包 | 31.6 | 449 | | | |
| キプレス錠10 | | 10mg | 100錠 | 33.4 | 449 | | | |
| キプレスチュアブル5 | | 5mg | 100錠 | 10.2 | 449 | | | |
| ギャバロン錠 | 劇 | 5mg | 100錠 | 19.6 | 119 | | | |
| キャベジンUコーワ散 | 冰山 | g | 1000ge | 0.8 | 232 | | | |
| キュバール100エアゾール | | 8.7g | 1000g | 3.4 | | | | |
| キョウニン水 | 劇 | mL | 500mL | 0.2 | | | | |
| 強力ポステリザン軟膏 | 冰山 | 2g | 300個 | 4 | 255 | | | |
| キンダリー液AF-2号6L | | 6L | 300旧 | 7 | 341 | | | |
| ク | 区 | 規格 | | | 薬効 | 分 | | 後 |
| <u>^</u> クエン酸ナトリウム | | g | | | 333 | | | IX. |
| グラクティブ錠25mg | | 25mg | 100錠 | 5.2 | 396 | | 臨 | |
| グラクティブ錠50mg | | 50mg | 500錠 | 14 | | | 臨 | |
| グラケーカプセル | | 15mg | 1000C | 1 | 316 | | THH | |
| クラシエ柴苓湯114 | | 2.7g/包 | 294包 | 0.2 | 520 | | | |
| クラシエ人参養栄湯108 | | 2.5g/包 | 294包 | 0.6 | | | | |
| クラバモックス小児用ドライシロップ | | 0.505g/包 | 12包 | 15 | | | 臨 | |
| クラビット錠250mg | | 250mg | 500錠 | 6 | 624 | | 臨 | = |
| クラビット点眼液 | | 5mL | 10本 | 31.2 | 131 | | ተዘበ | |
| グラマリール錠25mg | | 25mg | 1000錠 | 0.6 | 119 | | | |
| クラリシッド錠 | | 200mg | 500錠 | 12.6 | | | | |
| クラリシッドドライシロップ | | 100mg/g | 100g | 4.8 | 614 | | | |
| クラリチン錠10mg | | 10mg | 500錠 | 3.2 | 449 | | | |
| クラリチンドライシロップ1% | | 0.5g | 150包 | 0.6 | | | 臨 | \rightarrow |
| ////////////////////////////////////// | | ₁ 0.08 | 100 🖰 | U.U | 773 | וי ז | 中間 | |

| グランダキシン錠 | | 50mg | 1000錠 | 1 | 112 | 内 | | |
|-------------------|-------|---------|---------|------|-----|---|-----|---|
| グリセリン | | g | TOOO WE | | 235 | | | |
| グリセリン浣腸オヲタ120mL | | 120mL | 10個 | 2 | 235 | | | 0 |
| グリセリン浣腸オヲタ30mL | | 30mL | 20個 | 3 | 235 | | | 0 |
| グリセリン浣腸オヲタ60mL | | 60mL | 10個 | 40 | 235 | | | 0 |
| グリチロン錠 | | T | 500錠 | 8.2 | 391 | | | |
| クリノリル錠 | | 100mg | 100錠 | 1.4 | 114 | | 臨 | |
| グリベック錠100mg | 劇 | 100mg | 120錠 | 9.6 | | | тин | |
| グリミクロン錠 | 劇 | 40mg | 500錠 | 2 | 396 | | | |
| グリメピリド錠1mg(アマリール) | 劇 | 1mg | | | 396 | | | |
| グルコバイOD錠100mg | 125-3 | 100mg | 500錠 | 10.2 | 396 | | | |
| グルコンサンK細粒 | | 4mEq/g | 600g | 1.8 | | | | |
| グルファスト錠10mg | | 10mg | 500錠 | 10.4 | 396 | | | |
| グレースビット錠50mg | | 50mg | 100錠 | 0.4 | 624 | | 臨 | |
| クレスチン | | 1g/包 | 84包 | 0.6 | 429 | | 臨 | |
| クレストール錠5mg | | 5mg | 100錠 | 54 | 218 | | 臨 | |
| クレメジン細粒 | | 2g | 84包 | 22.6 | | | | |
| クロフェクトン錠 | | 10mg | 1000錠 | 0.4 | 117 | | | |
| クロマイ膣錠 | | 100mg | 100錠 | 1.8 | | 外 | | |
| クロミッド錠 | | 50mg | 30錠 | 0.2 | 249 | | | |
| ケ | 区 | 規格 | | | 薬効 | 分 | | 後 |
| ケイキサレート散 | | 50mg/包 | 84包 | 2.2 | 219 | | 臨 | |
| ケイツーシロップ0.2% | | 1mL/包 | 50包 | 1.6 | | | | |
| ゲーベンクリーム | | g | 500g | 5 | 263 | | | |
| ケタスカプセル | | 10mg | 500C | 5.4 | 449 | | | |
| ケフラールカプセル250mg | | 250mg | 100C | 1.2 | 613 | | 臨 | |
| ケフラール細粒小児用100mg/g | | 100mg/g | 100g | 0.4 | 613 | | 臨 | |
| ゲンタシン軟膏 | | 10g | 10本 | 17.2 | 263 | | | |
| ゲンチアナ末 | | g | | | 510 | 内 | | |
| ゲンチアナバイオレット | | g | | | 719 | 外 | | |
| ⊐ | 区 | 規格 | | | 薬効 | 分 | | 後 |
| コートリル錠 | | 10mg | 100錠 | 6.6 | 245 | 内 | | |
| コカイン塩酸塩原末 | 麻 | g | 5g | 0.1 | 812 | 外 | | |
| コカール錠 200mg | | 200mg | 100錠 | 63 | 114 | 内 | | |
| コスパノン錠40mg | | 40mg | 100錠 | 9.4 | 124 | 内 | | |
| コソプト配合点眼液 | | | 10本 | 4.4 | 131 | 外 | 臨 | |
| コディオ配合錠EX | | | 140錠 | 2.2 | 214 | 内 | | |
| コデインリン酸塩水和物原末 | 麻 | g | 25g | 0.3 | 812 | 内 | | |
| コニール錠 | 劇 | 4mg | 500錠 | 3 | | | | |
| コバシル錠4mg | | 4mg | 500錠 | 1.2 | 214 | 内 | | |
| コペガス錠200mg | 劇 | 200mg | 56錠 | 2.6 | | | 臨 | |
| コムタン錠100mg | | 100mg | 500錠 | 5.4 | 116 | 内 | | |
| コメリアン錠 | | 50mg | 1000錠 | 0.6 | | | | |
| コリオパンカプセル | | 5mg | 1000C | 0 | 124 | | | |
| コレバイン錠500mg | | 500mg | 100錠 | 7 | 218 | | | |
| コレミナール錠 | | 4mg | 1000錠 | 0.2 | 112 | | | |
| コロネル細粒 | | 1.2g/包 | 105包 | 7.8 | 239 | | | |
| コントミン錠 | | 25mg | 1000錠 | 0.6 | | | | |
| コンバントリンドライシロップ | | 100mg/g | 60g | 0.2 | 642 | 内 | | |

| ታ | 区 | 規格 | | | 薬効 | 分 | | 後 |
|----------------------|---|------------|-------|------|-----|---|---|---|
| ザーネ軟膏 | | g | 500g | 8.4 | | | | |
| サーファクテン | | 120mg | | 5 | | 外 | | |
| サアミオン錠 | | 5mg | 500錠 | 2.8 | | | | |
| ザイザル錠5mg | | 5mg | 100錠 | 7 | 449 | | 臨 | |
| サイトテック錠 | 劇 | 200ug | 500錠 | 2 | 232 | | | |
| サイプレジン点眼液 | | 1%10mL | 1本 | 0.8 | 131 | | | |
| ザイボックス錠600mg | | 600mg | 10錠 | 0.2 | 624 | | 臨 | |
| ザイロリック錠 | | 100mg | 1000錠 | 15 | 394 | 内 | | |
| サインバルタカプセル | 劇 | 20mg | 100C | 5.8 | | | 臨 | |
| 酢酸 | | mL | | | 266 | 外 | | |
| ザジテンカンプセル | | 1mg | 1000C | 0.6 | 449 | 内 | | |
| ザジテン点鼻液 | | 8mL | 10本 | 1.2 | 132 | 外 | | |
| ザジテンドライシロップ | | 1mg/g | 100g | 2.2 | 449 | 内 | | |
| サブラッドーBS | | 2020mL | | | 341 | 外 | | |
| ザラカム配合点眼液 | | | 10本 | 5.4 | 131 | 外 | 臨 | |
| サラジェン錠5mg | 劇 | 5mg | 100錠 | 0.4 | 239 | 内 | 臨 | |
| サラゾピリン坐剤 | | 500mg | 100個 | 2.2 | 621 | 外 | | |
| サラゾピリン錠 | | 500mg | 100錠 | 20 | 621 | 内 | | |
| サリチル酸ワセリン軟膏5% | | g | 500g | 2.2 | 265 | 外 | | 0 |
| サリベート | | 50g | 6缶 | 0.4 | 239 | 外 | | |
| サルタノールインヘラー | | 13.5mL | 5缶 | 0.2 | 225 | 外 | | |
| サワシリンカプセル | | 250mg | 500C | 1.6 | 613 | 内 | | |
| サワシリン細粒 | | 100mg/g | 100g | 2.2 | 613 | 内 | | |
| サンコバ点眼液 | | 5mL | 10本 | 21.6 | 131 | 外 | | |
| ザンタック錠 | | 150mg | 1000錠 | 3.6 | 232 | 内 | | |
| サンピロ点眼液1% | 劇 | 5mL | 10本 | 1.4 | 131 | 外 | | |
| サンピロ点眼液2% | 劇 | 5mL | 10本 | 2 | 131 | 外 | | |
| サンリズムカプセル | 劇 | 50mg | 100C | 19 | 212 | 内 | | |
| シ | 区 | 規格 | | | 薬効 | 分 | | 後 |
| ジェイゾロフト錠25mg | 劇 | 25mg | 100錠 | 28.2 | 117 | 内 | | |
| ジェニナック錠200mg | | 200mg | 100錠 | 7.4 | 624 | 内 | | |
| ジクアス点眼液3% | | 3% | 10本 | 1.6 | 131 | 外 | 臨 | |
| シグマート錠 | | 5mg | 1000錠 | 7.6 | 217 | 内 | | |
| ジクロード点眼液 | | 5mL | 10本 | 0.6 | | | | |
| 重質酸化マグネシウム | | g | 500g | 26.2 | 234 | 内 | | |
| ジゴシン1000倍散 | 劇 | 1mg/g | 500g | 0 | | | | |
| ジゴシンエリキシル | 劇 | 0.05 mg/mL | | 0 | | | | |
| ジゴシン錠 | 劇 | 0.25mg | 100錠 | 8.2 | 211 | | | |
| ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g | | 2g | 1瓶 | 5 | | | | |
| ジスロマック細粒 | | 100mg/g | 100g | 1.2 | | | | |
| ジスロマック錠250mg | 4 | 250mg | 60錠 | 3.2 | | | | |
| ジスロマック錠600mg | | 600mg | 30錠 | 1.6 | | | 臨 | |
| シナール | | g | 1000g | 2.2 | | | | |
| ジヒデルゴット錠 | 劇 | 1mg | 1000錠 | 0.4 | | | | 0 |
| ジフルカンカプセル | | 50mg | 50C | 0.4 | | | | |
| ジプレキサ錠 | 劇 | 5mg | 100錠 | 8.6 | | | | |
| シプロキサン錠 | | 200mg | 100錠 | 2 | | | | |
| シベノール錠 | 劇 | 100mg | 100錠 | 11.2 | 212 | 内 | | |

| シムビコートタービュヘイラー | | 60吸入 | 1本 | 149 | 229 | 从 | 臨 | |
|------------------|-----|-----------|---------------|--------|----------------------|----|----|----------|
| ジュリナ錠0.5mg | | 0.5mg | 140錠 | 2.2 | | | 田田 | |
| 消毒用エタノール液IP | | 500mL | ТТОЩС | 2.2 | 261 | | | |
| 蒸留水広口1L | | 1L | | | 713 | | | |
| 蒸留水広口500mL | | 500mL | | | 713 | | | |
| ジルテック錠10mg | | 10mg | 500錠 | 8.8 | | | | |
| ジルテックドライシロップ | | 1.25% | 100g | 0.20% | 449 | | | |
| 親水軟膏 | | g | 100g | 0.20/0 | 712 | | | |
| シンメトレル細粒10% | | g | 100g | 1 | 712 | 71 | | |
| シンメトレル錠 | | 50mg | 100g 1000錠 | 3 | 116 | 内 | | |
| 新レシカルボン坐剤 | | 個 | 60個 | 6.4 | | | | |
| シンレスタール錠 | | 250mg | 1000錠 | 0.4 | | | | |
| ス | 区 | 規格 | 1000 WE | 0.8 | 薬効 | 分 | | 後 |
| 水酸化K | 劇 | g g | | | 来劝 266 | | | 仅 |
| 水酸化Na | 劇 | g | | | 266 | | | |
| スーテントカプセル | 劇 | 12.5mg | 56C | 0.8 | | | 臨 | |
| スコピゾル | [原] | 15ml | 30C | 0.8 | 429 | 外 | 臨 | |
| | | | 500錠 | F.6 | 396 | | 二 | |
| スターシス錠 | | 90mg | | 5.6 | | | | |
| スタデルムクリーム | 由 | 10g 5L | 10本 | 1.6 | | | | |
| ステリハイド2% | 劇 | | 000 | | 261 | | | |
| ストックリンカプセル600mg | 劇 | 600mg | 30C | 5.4 | | | | |
| ストラテラカプセル10mg | 劇 | 10mg | 140C | 0.2 | | | | |
| ストラテラカプセル25mg | 劇 | 25mg | 140C | 0.6 | | | | |
| ストラテラカプセル5mg | 劇 | 5mg | 140C | 0.2 | | | | |
| ストロカイン錠 | | 5mg | 100錠 | 0.6 | | | | |
| ストロメクトール錠3mg | 劇 | 3mg | 10錠 | 0.6 | | | 臨 | |
| スパラ錠 | | 100mg | | | 624 | | 臨 | |
| スピール膏 | | 25cm/枚 | 6枚 | 1.8 | | | | |
| スピリーバ吸入用カプセル18μg | | 18 μ g | 14C | 162 | | | | |
| スピロペント錠 | | 10ug | 500錠 | 3.2 | 225 | | | |
| ズファジラン錠 | | 10mg | 1000錠 | 0.4 | | | | |
| スプレキュア | | 10mL | 1本 | 15 | | | | |
| スポンゼル | | 3M | | | 332 | | | |
| スミルスチック | | 1本 | 10本 | 12.2 | | | | 0 |
| スローケー錠 | | 600mg | 1000錠 | 2 | | | | |
| セ | 区 | 規格 | | | 薬効 | 分 | | 後 |
| 精製水減菌(院) | | 1L | | | 713 | | 院 | |
| セイブル錠50mg | | 50mg | 100錠 | 56 | | | 臨 | |
| 生理食塩液広口500mL | | 500mL | | | 713 | | | <u> </u> |
| ゼチーア錠10mg | | 10mg | 500錠 | 7.6 | 218 | 内 | 臨 | <u> </u> |
| セディール錠10mg | 劇 | 10mg | 500錠 | 1.6 | 112 | 内 | | |
| セニラン坐剤3mg | | 3mg | 50個 | 0.2 | 112 | 外 | 臨 | <u></u> |
| セパゾン錠1mg | | 1mg | 1000錠 | 2.6 | 112 | 内 | | |
| セパミットR細粒15mg | 劇 | 15mg/包 | 600包 | 0.4 | 217 | 内 | | 0 |
| セファドール錠25mg | | 25mg | 1000錠 | 2.2 | 133 | 内 | | |
| セファランチン末1% | | 10mg/g | 360g | 0.8 | 290 | 内 | | |
| セフィックス錠100mg | | 100mg | 70錠 | 0.6 | | | | |
| セフゾンカプセル | | 100mg | 500C | 5.8 | 613 | 内 | | L |
| セフゾン細粒10% | | 100mg/g | 200g | 0.6 | | | | |

| ゼフナートクリーム | | 10g | 10本 | 1.8 | 265 | 셌 | | |
|----------------|-------|----------|-----------------|------|-----|---------|----------|----------|
| セボフレン | 劇 | 250mL | 1074 | 1.0 | | 外 | | |
| セララ錠50mg | 1843 | 50mg | 100錠 | 16 | 214 | | | |
| セルシン錠2mg | | 2mg | 1000錠 | 1.4 | 112 | | | |
| セルシン錠5mg | | 5mg | 1000錠 | 0.6 | 112 | | | |
| セルセプトカプセル250mg | 劇 | 250mg | 1000 <u>3</u> 2 | 0.6 | 399 | | 臨 | |
| セルテクト錠30mg | 1/3-1 | 30mg | 1000錠 | 1 | 449 | | тин | |
| セルテクトドライシロップ2% | | 20mg/g | 100g | 1 | 449 | | | |
| セルベックス細粒10% | | 100mg/g | 6300包 | 2.2 | 232 | | | |
| セレキノン錠100mg | | 100mg | 1000錠 | 2 | 239 | | | |
| セレコックス錠100mg | 劇 | 100mg | 100錠 | 74.6 | | | 臨 | |
| セレジストOD錠5mg | 127.1 | 5mg | 140錠 | 3.8 | | | ГНН | |
| セレスタミン錠 | | 錠 | 500錠 | 1.4 | 245 | | | |
| セレニカR顆粒 | | 400mg/g | 100g | 12.8 | 113 | | | |
| セレニカR錠200mg | | 200mg | 100錠 | 44 | 113 | | | |
| セレニカR錠400mg | | 400mg | 100錠 | 25.6 | | | | |
| セレネース液0.2% | 劇 | 2mg /mL | | 0 | 117 | | | |
| セレネース細粒1% | 劇 | 10mg/g | 100g | 0.6 | 117 | | | |
| セレネース錠0.75mg | 劇 | 0.75mg | 500錠 | 0.2 | 117 | 内 | | |
| セレベント50ロタディスク | 135.1 | 1枚 | 28枚 | 25.4 | | | | |
| ゼローダ錠300 | | 300mg | 140錠 | 19.4 | | | | |
| セロクエル細粒50% | 劇 | 50% | 100g | 0.8 | | | 臨 | |
| セロクエル錠25mg | 劇 | 25mg | 500錠 | 3 | | 内 | нн | |
| セロクラール錠10mg | 135.1 | 10mg | 1000錠 | 3 | 219 | | | |
| セロケン錠40mg | 劇 | 40mg | 1000錠 | 1.2 | 214 | | | |
| 'y | 区 | 規格 | 10003,6 | | 薬効 | <u></u> | | 後 |
| ゾーミッグ錠RM2.5mg | 劇 | 2.5mg | 12錠 | 6.8 | 216 | | | |
| ソタコール錠40mg | | 40mg | 140錠 | 0.4 | | 内 | | |
| ゾビラックス眼軟膏 | | 3%5g | 1本 | 5.4 | | 外 | | |
| ゾビラックス錠200 | | 200mg | 100錠 | 0.6 | 625 | | | |
| ソフラチュール | | 10×10/1柱 | | | 263 | | | |
| ゾフラン錠4mg | 劇 | 4mg | 10錠 | 2.4 | 239 | | | |
| ソメリン錠10mg | | 10mg | 100錠 | 2.6 | | | | |
| ソラナックス錠0.4mg | | 0.4mg | 1000錠 | 7 | 112 | | | |
| ソランタール錠100mg | | 100mg | 1000錠 | 0.6 | 114 | 内 | | |
| ソルベース | | g | | | 712 | 外 | | |
| タ | 区 | 規格 | | | 薬効 | 分 | | 後 |
| ダイアート錠60mg | | 60mg | 500錠 | 3 | 213 | 内 | | |
| ダイアコート軟膏 | | 100g | 100g | 24.5 | 264 | 外 | | |
| ダイアコート軟膏 | | 5g | 50個 | 1.2 | | | | |
| ダイアップ坐薬4mg | | 4mg | 50個 | 2.6 | 112 | 外 | | |
| ダイアップ坐薬6mg | | 6mg | 50個 | 1.8 | | | 臨 | |
| ダイアモックス錠 | | 250mg | 500錠 | 2 | 213 | 内 | | |
| ダイドロネル錠200 | | 200mg | 100錠 | 1.2 | | | | |
| タイケルブ錠250mg | | 250mg | 100錠 | 0 | | 内 | 臨 | |
| ダクチル錠 | 劇 | 50mg | 1000錠 | 0.4 | 124 | 内 | | |
| タケプロンOD錠15mg | | 15mg | 500錠 | 27.6 | 232 | | | |
| タココンブ(ハーフサイズ) | | | | · · | | | . — — | |
| | 特 | 1枚 | | | 799 | 外 | <u> </u> | <u> </u> |

| タスオミン錠 | | 20mg | 300錠 | 6.6 | 429 | 巾 | | 0 |
|------------------------|------------|---------|-------|------|-----|----------|-----|----|
| タチオン錠 | | 50mg | 600錠 | 0.0 | 392 | | | |
| タチオン点眼液2% | | 5mL | 50本 | 0.4 | 131 | | | |
| タナドーパ顆粒75% | 劇 | 750mg/g | 50本 | 0.0 | 211 | | 臨 | |
| タナトリル錠 | 冰山 | 5mg | 500錠 | 3.2 | 214 | | 正印 | |
| タフマックEカプセル | | C | 1000C | 4 | 233 | | | |
| タプロス点眼液 | 劇 | 0.0015% | 10本 | 7.8 | 131 | | | |
| タベジール散0.1% | 劇 | 1mg/g | 102 | 0 | 441 | | | |
| タミフルカプセル | <i>除</i> 山 | 75mg | 100C | 0 | 625 | | | |
| タミフルドライシロップ3% | | 30mg/g | 30g | 12.6 | 625 | | | |
| タリオンOD錠10mg | | 10mg | 100錠 | 29.2 | 449 | | 臨 | |
| タリビット眼軟膏 | | 3.5mg | 100號 | 1.2 | 131 | | щрр | |
| タリビット耳科用液 | | 5mL | 10本 | 1.2 | 132 | | | |
| タルセバ錠100mg | 劇 | 100mg | 14錠 | 1.6 | 429 | | 臨 | |
| タルセバ錠150mg | 劇 | 150mg | 14錠 | 6.2 | 429 | | 臨 | |
| | 劇 | | 1 4 纵 | 0.2 | 429 | | 臨 | |
| タルセバ錠25mg 炭酸水素ナトリウム | 廖リ | 25mg | 500g | 4.2 | 234 | | 革命 | |
| 単シロップ | | g mL | | 3.4 | 714 | | | |
| | | | 500mL | | | | | |
| ダントリウム25mg | | 25mg | 100C | 4 | 1 | <u>内</u> | | |
| タンナルビン | æ. | g | 500g | 1.4 | 231 | | | |
| タンボコール錠 | 劇 | 50mg | 100錠 | 1.6 | 212 | | | 14 |
| | 区 | 規格 | 50087 | 4.0 | 薬効 | <u>分</u> | | 後 |
| チウラジール錠 | | 50mg | 500錠 | 4.6 | 243 | | | |
| チオ硫酸ナトリウム | -Eu | g | 1000 | | 719 | | | |
| チガソンカプセル | 劇 | 10mg | 100C | 2.2 | 311 | | | |
| チモプトール点眼液0.5% | | 5mL | 10本 | 9 | 131 | | | |
| チモレートPF点眼液0.5% | E.i | 5mL | 10本 | 0.4 | 131 | | | |
| チャンピックス錠 0.5mg | 劇 | 0.5mg | 28錠 | 5 | 799 | | | |
| チャンピックス錠 1mg | 劇 | 1mg | 84錠 | 10.4 | 799 | 内 | | |
| チラージン末 | 劇 | 25g | 25g | 0.4 | | | | |
| チラージンS錠 | 劇 | 50ug | 500錠 | 24.2 | 1 | | | ** |
| <u>"</u> | 区 | 規格 | , | | 薬効 | <u>分</u> | | 後 |
| ツムラ100大建中湯 | | 2.5g/包 | 189包 | 38.2 | 520 | | | |
| ツムラ107牛車腎気丸 | | 2.5g/包 | 189包 | 8.2 | 520 | | | |
| ツムラ10柴胡桂枝湯 | | 2.5g/包 | 189包 | 0.4 | 1 | | | |
| ツムラ126麻子仁丸 | | 2.5g/包 | 189包 | 5.6 | | | | |
| ツムラ127麻黄附子細辛湯 | | 2.5g/包 | 189包 | 0.8 | 1 | | 臨 | |
| ツムラ134桂枝加芍薬大黄湯 | | 2.5g/包 | 189包 | 0 | 520 | | | |
| ツムラ137加味帰脾湯 | | 2.5g/包 | 42包 | 3.2 | 520 | | 臨 | |
| ツムラ14半夏寫心湯 | | 2.5g/包 | 189包 | 1.4 | | | | |
| ツムラ15黄連解毒湯 | | 2.5g/包 | 189包 | 1 | 520 | | | |
| ツムラ16半夏厚朴湯 | | 2.5g/包 | 189包 | 8.2 | 520 | | | |
| ツムラ17五苓散 | | 2.5g/包 | 189包 | 7 | 520 | | | |
| ツムラ19小青竜湯 | | 3.0g/包 | 189包 | 3.2 | 520 | | | |
| ツムラ1葛根湯 | | 2.5g/包 | 189包 | 8.8 | 520 | | | |
| ツムラ20防已黄耆湯 | | 2.5g/包 | 189包 | 0.6 | | | 臨 | |
| ツムラ23当帰芍薬散 | | 2.5g/包 | 189包 | 10.2 | 520 | 内 | | |
| ツムラ24加味逍遥散 | | 2.5g/包 | 189包 | 8 | 520 | 内 | | |
| ツムラ25桂枝伏苓丸 | | 2.5g/包 | 189包 | 14.4 | 520 | 内 | | |

| ッパラ26柱は加辛品は帳温 | | 25~/57 | 189包 | 0.6 | 520 | т | | |
|---|--------------|---|--|---|---|----------------------|----|--------|
| ツムラ26桂枝加竜骨牡蠣湯 ツムラ28越婢加朮湯 | | 2.5g/包 | | 0.6 2.4 | 520 520 | | 臨 | |
| | | 2.5g/包 | 42包 189包 | 1.4 | 520 | | 臨 | |
| ツムラ29麦門冬湯 ツムラ30真武湯 | | 3g/包 2.5g/包 | 189包 | 0.2 | 520 | | 臨 | |
| ウム 730 真 瓜 / / / / / / / / / / / / / / / / / / | | | 189包 | 0.2 | 520 | | 四 | |
| ウムフ32人参 <i>陽</i> ツムラ35四逆散 | | 2.5g/包 | 189包 | 0.4 | 520 | | | |
| ウムラ35四速散 ツムラ38当黄四逆加呉茱萸生姜湯 | | 2.5g/包 | 189包 | | 520 | | 臨 | |
| ウムフ38 当 異四 逆加 兵朱 奥 生 安 湯 ツムラ40 猪 苓 湯 | | 2.5g/包 | 189包 | 5.8 9.8 | | | 上面 | |
| <u>プムプ40領 </u> | | 2.5g/包 2.5g/包 | 189包 | 9.6 6.6 | 520 520 | | | |
| ウム | | 2.5g/ 包 2.5g/包 | 189包 | 11.8 | | | | |
| <u>フム 743八名 〒 湯</u> ツムラ47釣藤散 | | 2.5g/ 包 2.5g/包 | 189包 | 3 | 520 | | | |
| ツムラ48十全大補湯 | | 2.5g/包 2.5g/包 | 189包 | 4.8 | 520 | | | |
| ウム ウ46 千主人 柵 湯 リムラ53 疎経活血湯 | | 2.5g/ 包 2.5g/包 | 189包 | <u>4.0</u> 2 | 520 | | 臨 | |
| ウムラ55 ウムラ54 | | 2.5g/ 包 2.5g/包 | 42包 | 63.2 | 520 | | 臨 | |
| ウム | | 2.5g/ 包 2.5g/包 | 42 년 189包 | 5.4 | 520 | | 四 | |
| ウム 762 防風通業 散 ツムラ63 五積散 | | | 42包 | 3.2 | | | 臨 | |
| | | | 42 년 189包 | <u>3.2</u> 16.2 | 520 520 | | 四 | |
| ツムラ68芍薬甘草湯 ツムラ7八味地黄丸 | | 2.5g/包 | 189包 | 9.2 | 520 | | | |
| | | 2.5g/包 | | 5.2 | 520 | | | |
| ツムラ84大黄甘草湯 | | 2.5g/包 | 189包 | | | | 臨 | |
| ツムラ89治打僕一方 | | 2.5g/包 | 42包 84包 | <u>3.2</u> 5 | 520 | | 臨 | |
| ツムラ98黄耆建中湯 ツムラ9小柴胡湯 | | 3/包 2.5g/包 | 84년 189包 | 6.6 | 520 | | 田前 | |
| ウムフ9小采明湯 ツムラ18桂枝加朮附湯 | | | 189包 | 4.2 | 520 520 | | | |
| | | 2.5g/包 | | | | | | |
| ツムラ60桂枝加芍薬湯 | | 2.5g/包 | 189包 | 0.6 | 520 | <u> ^]</u> | | |
| いロ ぶだや | 虚印 | _ | 20全生 | 7.0 | COE | т | 店 | |
| ツルバダ錠 | 劇 | T ±=±4 | 30錠 | 7.8 | 1 | | 臨 | 14 |
| テ | 区 | 規格 | 30錠 | 7.8 | 薬効 | 分 | 臨 | 後 |
| <mark>テ</mark> D-ソルビトール液 | 区 | 規格 750mg/mL | | | <u>薬効</u> 799 | <u>分</u> 内 | 臨 | 後 |
| テ D-ソルビトール液 ティーエスワンカプセル20 | 区劇 | 規格 750mg/mL 20mg | 140C | 16.6 | 薬効 799 422 | 分 内 内 | 臨 | 後 |
| テ D-ソルビトール液 ティーエスワンカプセル20 ティーエスワンカプセル25 | 区劇劇 | 規格 750mg/mL 20mg 25mg | 140C 140C | 16.6 | 薬効 799 422 422 | 分内内内 | | 後 |
| テ D-ソルビトール液 ティーエスワンカプセル20 ティーエスワンカプセル25 ティーエスワン配合顆粒T20 | 図劇劇 | 規格 750mg/mL 20mg 25mg 20mg | 140C 140C 56包 | 16.6 6 5.2 | 薬効 799 422 422 422 | 分内内内内 | 臨 | 後 |
| テ D-ソルビトール液 ティーエスワンカプセル20 ティーエスワンカプセル25 ティーエスワン配合顆粒T20 ティーエスワン配合顆粒T25 | 図劇劇 | 規格 750mg/mL 20mg 25mg 20mg 25mg | 140C 140C 56包 56包 | 16.6 6 5.2 2.2 | <u>莱</u> 勃 799 422 422 422 422 | 分内内内内 | | 後 |
| テ D-ソルビトール液 ティーエスワンカプセル20 ティーエスワンカプセル25 ティーエスワン配合顆粒T20 ティーエスワン配合顆粒T25 ディオバン錠80mg | 図劇劇 | 規格 750mg/mL 20mg 25mg 20mg 25mg 80mg | 140C 140C 56包 56包 500錠 | 16.6 6 5.2 2.2 10.6 | <u>薬効</u> 799 422 422 422 422 214 | 分内内内内内 | 臨 | |
| テ D-ソルビトール液 ティーエスワンカプセル20 ティーエスワンカプセル25 ティーエスワン配合顆粒T20 ティーエスワン配合顆粒T25 ディオバン錠80mg テイガスト液 | 図劇劇 | 規格 750mg/mL 20mg 25mg 20mg 25mg 80mg 10mL | 140C 140C 56包 56包 500錠 126包 | 16.6 6 5.2 2.2 10.6 0.6 | 薬効 799 422 422 422 422 214 232 | 分内内内内内内 | 臨 | 後 〇 |
| テ D-ソルビトール液 ティーエスワンカプセル20 ティーエスワンカプセル25 ティーエスワン配合顆粒T20 ティーエスワン配合顆粒T25 ディオバン錠80mg テイガスト液 ディナゲスト錠 1mg | 図劇劇 | 規格 750mg/mL 20mg 25mg 20mg 25mg 80mg 10mL 1mg | 140C 140C 56包 56包 500錠 126包 100錠 | 16.6 6 5.2 2.2 10.6 0.6 9.2 | 薬効 799 422 422 422 422 214 232 249 | 分内内内内内内内 | 臨 | |
| テ D-ソルビトール液 ティーエスワンカプセル20 ティーエスワンカプセル25 ティーエスワン配合顆粒T20 ティーエスワン配合顆粒T25 ディオバン錠80mg テイガスト液 ディナゲスト錠 1mg ディビゲル1mg | 図劇劇劇劇 | 規格 750mg/mL 20mg 25mg 20mg 25mg 80mg 10mL 1mg 1mg/包 | 140C 140C 56包 56包 500錠 126包 100錠 | 16.6 6 5.2 2.2 10.6 0.6 9.2 | 薬効 799 422 422 422 422 214 232 249 247 | 分内内内内内内外外 | 臨臨 | |
| テーソルビトール液 ティーエスワンカプセル20 ティーエスワンカプセル25 ティーエスワン配合顆粒T20 ティーエスワン配合顆粒T25 ディオバン錠80mg テイガスト液 ディナゲスト錠 1mg ディビゲル1mg ディフェリンゲル0.1% | 図劇劇 | 規格 750mg/mL 20mg 25mg 20mg 25mg 80mg 10mL 1mg 1mg/包 | 140C 140C 56包 56包 500錠 126包 100錠 5箱 | 16.6 6 5.2 2.2 10.6 0.6 9.2 4 | 薬効 799 422 422 422 214 232 249 247 269 | 分内内内内内内外外 | 臨 | |
| テ D-ソルビトール液 ティーエスワンカプセル20 ティーエスワンカプセル25 ティーエスワン配合顆粒T20 ティーエスワン配合顆粒T25 ディオバン錠80mg テイガスト液 ディナゲスト錠 1mg ディビゲル1mg ディフェリンゲル0.1% テオドール錠100mg | 図劇劇劇劇劇 | 規格 750mg/mL 20mg 25mg 20mg 25mg 80mg 10mL 1mg 1mg/包 15g 100mg | 140C 140C 56包 56包 500錠 126包 100錠 5箱 10本 | 16.6 6 5.2 2.2 10.6 0.6 9.2 4 0.2 | 薬効 799 422 422 422 422 214 232 249 247 269 225 | 分内内内内内内外外内 | 臨臨 | |
| テークリルビトール液 | | 規格 750mg/mL 20mg 25mg 20mg 25mg 80mg 10mL 1mg 1mg/包 15g 100mg 200mg/g | 140C 140C 56包 56包 500錠 126包 100錠 5箱 10本 1000錠 | 16.6 6 5.2 2.2 10.6 0.6 9.2 4 0.2 3 | 薬効 799 422 422 422 214 232 249 247 269 225 | 分内内内内内内外外内内 | 臨臨 | 0 |
| テープルビトール液 フィーエスワンカプセル20 ティーエスワンカプセル25 ティーエスワン配合顆粒T20 ティーエスワン配合顆粒T25 ディオバン錠80mg テイガスト液 ディナゲスト錠 1mg ディビゲル1mg ディフェリンゲル0.1% テオドール錠100mg テオドールドライシロップ テオロング錠200mg | 図劇劇劇劇劇 | 規格 750mg/mL 20mg 25mg 20mg 25mg 10mL 1mg 1mg/包 15g 100mg 200mg/g 200mg | 140C 140C 56包 56包 500錠 126包 100錠 5箱 10本 1000錠 1000錠 | 16.6 6 5.2 2.2 10.6 0.6 9.2 4 0.2 3 2 5.8 | 薬効 799 422 422 422 214 232 249 247 269 225 225 | 分内内内内内内外外内内内 | 臨臨 | |
| テーソルビトール液 ティーエスワンカプセル20 ティーエスワンカプセル25 ティーエスワン配合顆粒T20 ティーエスワン配合顆粒T25 ディオバン錠80mg テイガスト液 ディナゲスト錠 1mg ディビゲル1mg ディフェリンゲル0.1% テオドール錠100mg テオドールドライシロップ テオロング錠200mg デカドロン錠 | | 規格 750mg/mL 20mg 25mg 20mg 25mg 80mg 10mL 1mg 1mg/包 15g 100mg 200mg/g 200mg/g 0.5mg | 140C 140C 56包 56包 500錠 126包 100錠 5箱 10本 1000錠 1000錠 | 16.6 6 5.2 2.2 10.6 0.6 9.2 4 0.2 3 2 5.8 | 薬効 799 422 422 422 214 232 249 247 269 225 225 225 245 | 分内内内内内内外外内内内 | 臨臨 | 0 |
| テーソルビトール液 ティーエスワンカプセル20 ティーエスワンカプセル25 ティーエスワン配合顆粒T20 ティーエスワン配合顆粒T25 ディオバン錠80mg テイガスト液 ディナゲスト錠 1mg ディビゲル1mg ディフェリンゲル0.1% テオドール錠100mg テオドールドライシロップ テオロング錠200mg デカドロン錠 デキサルチン軟膏 (口腔用) | | 規格 750mg/mL 20mg 25mg 20mg 25mg 80mg 10mL 1mg 1mg/包 15g 100mg 200mg/g 200mg 0.5mg 5g | 140C 140C 56包 56包 500錠 126包 100錠 5箱 10本 1000錠 1000錠 | 16.6 6 5.2 2.2 10.6 0.6 9.2 4 0.2 3 2 5.8 4 | 薬効 799 422 422 422 214 232 249 247 269 225 225 225 225 245 239 | 分内内内内内内外外内内内外外 | 臨臨 | 0 |
| テーソルビトール液 ティーエスワンカプセル20 ティーエスワンカプセル25 ティーエスワン配合顆粒T20 ティーエスワン配合顆粒T25 ディオバン錠80mg テイガスト液 ディナゲスト錠 1mg ディビゲル1mg ディビゲル1mg ディフェリンゲル0.1% テオドール錠100mg テオドールドライシロップ テオロング錠200mg デカドロン錠 デキサルチン軟膏 (口腔用) テクスメテン軟膏 | | 規格 750mg/mL 20mg 25mg 20mg 25mg 80mg 10mL 1mg 1mg/包 15g 100mg 200mg/g 200mg/g 200mg 5g 5g | 140C 140C 56包 56包 500錠 126包 100錠 5箱 10本 1000錠 1000錠 1000錠 | 16.6 6 5.2 2.2 10.6 0.6 9.2 4 0.2 3 2 5.8 | 薬効 799 422 422 422 422 214 232 249 247 269 225 225 225 245 239 | 分内内内内内内外外内内内外外 | 臨臨 | 0 |
| テーソルビトール液 ティーエスワンカプセル20 ティーエスワンカプセル25 ティーエスワン配合顆粒T20 ティーエスワン配合顆粒T25 ディオバン錠80mg テイガスト液 ディナゲスト錠 1mg ディビゲル1mg ディフェリンゲル0.1% テオドール錠100mg テオドールドライシロップ テオロング錠200mg デカドロン錠 デキサルチン軟膏 (口腔用) テクスメテン軟膏 テグレトール細粒 | | 規格 750mg/mL 20mg 25mg 20mg 25mg 80mg 10mL 1mg 1mg/包 15g 100mg 200mg/g 200mg 5g 5g 500mg/g | 140C 140C 56包 56包 500錠 126包 100錠 5箱 10本 1000錠 1000錠 1000錠 500錠 | 16.6 6 5.2 2.2 10.6 0.6 9.2 4 0.2 3 2 5.8 4 5.4 | 薬効 799 422 422 422 214 232 249 247 269 225 225 225 245 239 264 113 | 分内内内内内内外外内内内外外内 | 臨臨 | 0 |
| テーソルビトール液 ティーエスワンカプセル20 ティーエスワンカプセル25 ティーエスワン配合顆粒T20 ティーエスワン配合顆粒T25 ディオバン錠80mg テイガスト液 ディナゲスト錠 1mg ディビゲル1mg ディビゲル1mg ディフェリンゲル0.1% テオドールにライシロップ テオロング錠200mg デカドロン錠 デキサルチン軟膏 「ロ腔用) テクスメテン軟膏 テグレトール細粒 テグレトール錠 | | 規格 750mg/mL 20mg 25mg 20mg 25mg 80mg 10mL 1mg 11mg/包 15g 100mg 200mg/g 200mg 5g 5g 500mg/g 200mg | 140C 140C 56包 56包 500錠 126包 100錠 5箱 10本 1000錠 1000錠 1000錠 500錠 10本 | 16.6 6 5.2 2.2 10.6 0.6 9.2 4 0.2 3 2 5.8 4 5.4 0 | 薬効 799 422 422 422 214 232 249 247 269 225 225 225 225 245 239 264 113 113 | 分内内内内内内外外内内内外外内内 | 臨臨 | 0 |
| テーソルビトール液 ティーエスワンカプセル20 ティーエスワンカプセル25 ティーエスワン配合顆粒T20 ティーエスワン配合顆粒T25 ディオバン錠80mg テイガスト液 ディナゲスト錠 1mg ディビゲル1mg ディフェリンゲル0.1% テオドール錠100mg テオドールドライシロップ テオロング錠200mg デカドロン錠 デキサルチン軟膏 「ロ腔用) テクスメテン軟膏 テグレトール錠 テシプール錠 | 図劇劇劇劇劇劇劇 | 規格 750mg/mL 20mg 25mg 20mg 25mg 80mg 10mL 1mg 1mg/包 15g 100mg 200mg/g 200mg 5g 5g 500mg/g 200mg 1mg | 140C 140C 56包 56包 500錠 126包 100錠 5箱 10本 1000錠 1000錠 500錠 10本 500錠 10本 | 16.6 6 5.2 2.2 10.6 0.6 9.2 4 0.2 3 2 5.8 4 5.4 0 | 薬効 799 422 422 422 214 232 249 247 269 225 225 225 245 239 264 113 113 | 分内内内内内内外外内内内外外内内内 | 臨臨 | 0 |
| テーソルビトール液 ティーエスワンカプセル20 ティーエスワンカプセル25 ティーエスワン配合顆粒T20 ティーエスワン配合顆粒T25 ディオバン錠80mg テイガスト液 ディナゲスト錠 1mg ディビゲル1mg ディフェリンゲル0.1% テオドールにライシロップ テオドールドライシロップ テオロング錠200mg デカドロン錠 デキサルチン軟膏 (口腔用) テクスメテン軟膏 テグレトール錠 テシプール錠 デスモプレシンスプレー10 | | 規格 750mg/mL 20mg 25mg 20mg 25mg 80mg 10mL 1mg 1mg/包 15g 100mg 200mg/g 200mg 5g 5g 500mg/g 200mg 1mg 5mL | 140C 140C 56包 56包 500錠 126包 100錠 5箱 10本 1000錠 1000錠 500錠 10本 500錠 10本 500g 1000錠 | 16.6 6 5.2 2.2 10.6 0.6 9.2 4 0.2 3 2 5.8 4 5.4 0 1 4 0.8 | 薬効 799 422 422 422 214 232 249 247 269 225 225 225 245 239 264 113 113 117 241 | 分内内内内内内外外内内内外外内内外外 | 臨臨 | 0 |
| テーソルビトール液 ティーエスワンカプセル20 ティーエスワンカプセル25 ティーエスワン配合顆粒T20 ティーエスワン配合顆粒T25 ディオバン錠80mg テイガスト液 ディナゲスト錠 1mg ディビゲル1mg ディフェリンゲル0.1% テオドール錠100mg テオドールドライシロップ テオロング錠200mg デカドロン錠 デキサルチン軟膏 テグレトール錠 テジプール錠 デスモプレシンスプレー10 デスモプレシンスプレー2.5 | 区劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇 | 規格 750mg/mL 20mg 25mg 20mg 25mg 80mg 10mL 1mg 1mg/包 15g 100mg 200mg/g 200mg 5g 5g 500mg/g 200mg 1mg 5mL 5mL | 140C 140C 56包 56包 500錠 126包 100錠 5箱 10本 1000錠 1000錠 1000錠 1000錠 10本 1000錠 10本 | 16.6 6 5.2 2.2 10.6 0.6 9.2 4 0.2 3 2 5.8 4 5.4 0 1 4 0.8 1.8 | 薬効 799 422 422 422 214 232 249 247 269 225 225 225 245 239 264 113 117 241 241 | 分内内内内内内外外内内内外外内内外外 | 臨臨 | 0 0 |
| テーソルビトール液 ティーエスワンカプセル20 ティーエスワンカプセル25 ティーエスワン配合顆粒T20 ティーエスワン配合顆粒T25 ディオバン錠80mg テイガスト液 ディナゲスト錠 1mg ディビゲル1mg ディフェリンゲル0.1% テオドール錠100mg テオドールドライシロップ テオロング錠200mg デカドロン錠 デキサルチン軟膏 (口腔用) テクスメテン軟膏 テグレトール錠 テシプール錠 デスモプレシンスプレー10 | | 規格 750mg/mL 20mg 25mg 20mg 25mg 80mg 10mL 1mg 1mg/包 15g 100mg 200mg/g 200mg 5g 5g 500mg/g 200mg 1mg 5mL | 140C 140C 56包 56包 500錠 126包 100錠 5箱 10本 1000錠 1000錠 1000錠 1000錠 10本 1000錠 10本 | 16.6 6 5.2 2.2 10.6 0.6 9.2 4 0.2 3 2 5.8 4 5.4 0 1 4 0.8 | 薬効 799 422 422 422 214 232 249 247 269 225 225 225 245 239 264 113 113 117 241 241 | 分内内内内内内外外内内内外外内内内外外外 | 臨臨 | 0 0 |

| デタントール点眼液 | | 0.01% | 10本 | 4.2 | 131 | μ | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------|----------------|------|----------|----------|-----|---|
| テトラミド錠10 mg | | 10mg | 630錠 | 1.4 | 117 | | | |
| デトルシトールカプセル2mg | | 2mg | 100C | 5.2 | 259 | | 臨 | |
| テノーミン50mg | | 50mg | 1000錠 | 2.2 | 214 | | ЩП | |
| デパケンR錠100mg | | 100mg | 1000錠 | 3.8 | | | | |
| デパケン錠200mg | | 200mg | 3000錠 | 2.2 | 113 | | | |
| デパケンシロップ | | 50mg/mL | 120mL | 2.2 | | | | |
| デパス細粒 | | 10mg/g | 100g | 0.4 | | | | |
| デパス錠 | | 0.5mg | 100g 1000錠 | 21.2 | | | | |
| テモダールカプセル | 毒 | 20mg | 5C | 3 | | | 臨 | |
| テモダールカプセル | | 100mg | 5C | 6 | 421 | | 臨 | |
| デュオトラバ配合点眼液 | 7-5 | 2.5mL | 5本 | 2.6 | 131 | | 臨 | |
| デュファストン錠 | | 5mg | 100錠 | 6.8 | 247 | | тин | |
| デュロテップMTパッチ16.8mg | 麻 | 16.8mg | 5枚 | 0.6 | | | | |
| デュロテップMTパッチ2.1mg | 麻 | 2.1mg | 5枚 | 4.8 | | | | |
| デュロテップMTパッチ4.2mg | 麻 | 4.2mg | 5枚 | 9.8 | | | | |
| デュロテップMTパッチ8.4mg | 麻 | 8.4mg | 5枚 | 2.6 | | | | |
| テラ・コートリル軟膏 | ИТ | 5g | 312 | 0 | 264 | | | |
| テラナス錠 | | 5mg | 140錠 | 5.2 | 219 | | | |
| テラマイシン軟膏 | | 25g | ТТОЩЕ | 0.2 | 264 | | | |
| テルシガンエロゾル100μg | | 1.78mg/瓶 | 10本 | 0.8 | 225 | | | |
| アルマガンエロッル 100 μg アルネリン錠 | | 1mg | 1000錠 | 4.6 | 124 | | | |
| デルモベートクリーム | 劇 | 5g | 50本 | 0.6 | 264 | | | |
| デルモベートスカルプ | 劇 | 10g | 10本 | 2.8 | 264 | | | |
| デルモベート軟膏 | 劇 | 5g | 50本 | 6.4 | 264 | | | |
| テルロン錠 | 劇 | 0.5mg | 100錠 | 0.4 | | | | |
| テレミンソフト坐薬1号 | | 2mg | 50個 | 0.6 | | | | |
| テレミンソフト坐薬3号 | | 10mg | 50個 | 0.6 | | | | |
| ト | 区 | 規格 | 30 <u> II</u> | 0.0 | <u> </u> | <u>가</u> | | 後 |
| | 劇 | mL | 100mL | 8 | | | | 仅 |
| トクダームテープ | 廖 リ | 枚 | 50枚 | 2.4 | | | | |
| ドグマチール錠200mg | 劇 | 1200mg | 100錠 | 0.6 | | | | |
| ドグマチール錠50mg | 廖 リ | 50mg | 1000錠 | 4.2 | | | | |
| トコンシロップ | | 30mL | 3本 | 0.2 | 239 | | | |
| 「コンプロップ トパルジック軟膏 | | 10g | 10本 | 0.2 | | | | |
| トピナ錠50mg | | 50mg | 100錠 | 2 | 113 | | 臨 | |
| トプシムクリーム | 劇 | 5g | 50本 | 0.4 | | | ЩП | |
| トプシムスプレーL | 劇 | 28g/缶 | 10本 | 0.8 | | | | |
| トプシム軟膏 | 劇 | 20g/ <u>ш</u> 5g | 50本 | 0.8 | 264 | | | |
| ドプスカプセル | <i>除</i> リ | 200mg | 500C | 2.6 | | | | |
| トフラニール錠10mg | | 10mg | 1200錠 | 0.4 | | | | |
| トフラニール錠25mg | | 25mg | 1000錠 | 0.4 | | | | |
| ドボネックス軟膏 | 劇 | 10g | 1本 | 82 | 269 | | | |
| ドラール錠15mg | <i>除</i> リ | 15mg | 100錠 | 4.4 | | | | |
| トラクリア錠62.5mg | | 62.5mg | 60錠 | 4.4 | 219 | | 臨 | |
| トラバタンズ点眼液0.004% | | 0.004% | 5本 | 9.4 | | | 臨 | |
| トラベルミン錠 | | T | 120錠 | 6.6 | | | 中間 | |
| トラマールカプセル25mg | 劇 | 25mg | 100C | 10.8 | | | 臨 | |
| トラマールカプセル50mg | 劇 | 50mg | 100C | 6.8 | | | 臨 | = |
| I / I IVII LIVOOTIIS | | Journa | 1,000 | 0.0 | 117 | ניו | ща | |

| トランコロン錠 | | 7.5mg | 1000錠 | 0.6 | 123 | 内 | | |
|--------------------|--------|----------|--------------|------|-----|----|-----|---|
| トランサミンG | | 500mg/g | 500g | 0.6 | 332 | | | |
| トランサミンカプセル | | 250mg | 500C | 3 | | | | |
| トリクロリールシロップ | 劇 | 100mg/mL | 500mL | 0.8 | 112 | | | |
| トリプタノール錠10mg | 125-3 | 10mg | 500錠 | 3.6 | | | | |
| トルソプト点眼液1.0% | | 5mL | 10本 | 16.4 | | | | |
| ドルナー錠 | 劇 | 20ug | 500錠 | 9.8 | | | | |
| トレーランG | 125-3 | 225mL | 000 <u>m</u> | 0.0 | 729 | | | |
| トレドミン錠25mg | | 25mg | 100錠 | 10 | | | | |
| トレリーフ錠25mg | 劇 | 25mg | 100錠 | 7.6 | | | 臨 | |
| トロンビン液ソフトボトル | 125-3 | 5000単位/E | • | 7.19 | 332 | | -нн | |
| トロンビン細粒 | | 5000単位/位 | 1 | 3.8 | | | | |
| † | 区 | 規格 | | | 薬効 | 分 | | 後 |
| ナイキサン錠 | 劇 | 100mg | 1000錠 | 0.8 | | | | ^ |
| ナウゼリン坐剤10mg | ****** | 10mg | 20個 | 14.8 | | | | |
| ナウゼリン坐剤30mg | | 30mg | 20個 | 11 | | | | |
| ナウゼリン坐剤60mg | | 60mg | 20個 | 2.2 | | | | |
| ナウゼリン錠 | | 10mg | 1000錠 | 4.4 | | | | |
| ナサニール点鼻液 | 劇 | 10mg/瓶 | 1本 | 1.6 | | | | |
| ナゾネックス点鼻液 | 125-3 | 50 μ g | 5瓶 | 24.6 | 132 | | | |
| ナパゲルンローション3% | | 50mL | 10本 | 4.2 | | 71 | | |
| _ | 区 | 規格 | 101 | | 薬効 | 分 | | 後 |
| ニコチネルTTS10 | 劇 | 17.5mg | 14枚 | 0.8 | 799 | | | |
| ニコチネルTTS20 | 劇 | 35mg | 14枚 | 0.4 | | | | |
| ニコチネルTTS30 | 劇 | 52.5mg | 14枚 | 0.6 | | | | |
| ニコチン酸アミド | 125-3 | 100mg | 500g | 0.2 | | | 臨 | |
| ニゾラールクリーム | | 10g | 50本 | 0.6 | | | РИН | |
| ニゾラールローション | | 10g | 10本 | 3.2 | | | | |
| ニトロダームTTS | 劇 | 25mg/枚 | 140枚 | 8.4 | | | | |
| ニトロペン錠 | 劇 | 0.3mg | 100錠 | 1 | 217 | | | 0 |
| ニバジール錠 | 劇 | 4mg | 1000錠 | 2.2 | | | | |
| ニフレックバッグ | 100.0 | 袋 | 10袋 | 11 | 799 | | | |
| 乳酸カルシウム | | g | 500g | 7.4 | | | | |
| 乳糖 | | g | 500g | 13.2 | | | | |
| ニューロタン錠 | | 50mg | 500錠 | 7.8 | | | | |
| * | 区 | 規格 | | | 薬効 | 分 | | 後 |
| ・ ネオーラル10mgカプセル | 劇 | 10mg | 100C | 2.2 | 399 | | | |
| ネオーラル25mgカプセル | 劇 | 25mg | 100C | 2.2 | 399 | | | |
| ネオーラル50mgカプセル | 劇 | 50mg | 100C | 10 | | | 臨 | |
| ネオシネジンコーワ5%点眼液 | | 10mL | | 0 | 124 | | | |
| ネオダルムゾル | | 600mL | | | 721 | | | |
| ネオドパゾール錠 | | 100mg | 100錠 | 7.6 | | | | |
| ネオバルギンEHD検診用 | | 1kg | | | 721 | | | |
| ネオバルギンEHD検診用 | | 300g | | | 721 | | | |
| ネオマレルミンTR錠 | | 6mg | 1200錠 | 1 | 441 | | | 0 |
| ネクサバール錠200mg | 劇 | 200mg | 56錠 | 3.4 | | | | |
| ネバナック懸濁性点眼液0.1% | | 0.1% | 10本 | 1.2% | 131 | | 臨 | |
| ネリゾナユニバーサルクリーム | 劇 | 5g | 10本 | 3.6 | | | | |
| ネリプロクト軟膏 | 劇 | 2g | 140本 | 1.4 | | 外 | 1 | |

| ネルボン錠 | | 5mg | 1000錠 | 1.4 | 112 | 内 | | |
|----------------|-------|---------|--------|------|-----|----------|-----|----------|
| / | 区 | 規格 | 100034 | | 薬効 | 分 | | 後 |
| ノイキノン錠 | | 10mg | 1000錠 | 0.2 | 211 | 内 | | <u> </u> |
| ノイロトロピン錠 | | 4単位 | 500錠 | 10 | 114 | | | |
| ノイロビタン錠 | | T | 1000錠 | 1 | 317 | 内 | | |
| ノービアソフトカプセル | 劇 | 100mg | 100034 | 0 | 625 | | 臨 | |
| ノバミン錠5mg | 1851 | 5mg | 100錠 | 3.4 | 117 | 内 | жин | |
| ノリトレン錠10mg | 劇 | 10mg | 1000錠 | 3.6 | | 内 | | |
| /\ | 区 | 規格 | 100034 | 0.0 | 薬効 | <u>,</u> | | 後 |
| パーセリン錠25 | | 25mg | 500錠 | 0 | 247 | 内 | | <u> </u> |
| ハーフジゴキシンKY錠 | 劇 | 0.125mg | 100錠 | 6 | 211 | 内 | 臨 | |
| パーロデル2.5mg | 劇 | 2.5mg | 500錠 | 0.4 | 116 | | PHH | |
| バイアグラ錠25mg | 127.1 | 25mg | 20錠 | 0.8 | 259 | | | |
| バイアグラ錠50mg | | 50mg | 100錠 | 0.4 | | | | |
| バイアスピリン錠 | | 100mg | 500錠 | 31.2 | | | | 0 |
| ハイジール液10% | | 10L | 3334 | 5 | 261 | 外 | | Ō |
| ハイセレニン細粒 | | 400mg | 100g | 8.6 | | | | 0 |
| ハイドレアカプセル | 劇 | 500mg | 100C | 1.6 | | | | |
| ハイパジール点眼液 | 135.1 | 5mL | 10本 | 1.2 | 131 | 外 | | |
| ハイペン錠 | 劇 | 200mg | 500錠 | 5.2 | 114 | | | |
| ハイボン錠 | 135.1 | 20mg | 1200錠 | 0.8 | | | | |
| バイミカード錠 | 劇 | 5mg | 500錠 | 1.6 | | | | |
| パキシル錠10mg | 135.1 | 10mg | 500錠 | 8.8 | | | | |
| バクシダール錠小児用 | | 50mg | 100錠 | 0.0 | 624 | | | |
| 白色ワセリン | | g | 500g | 18.6 | | | | |
| バクタ顆粒 | | g | 100g | 18.6 | | | | |
| バクトロバン点鼻用軟膏 | | 3g | 5本 | 0 | 611 | | | |
| パシーフカプセル | 麻 | 30mg | 50C | 1.1 | 811 | 内 | 臨 | |
| パシーフカプセル | 麻 | 60mg | 50C | 0.7 | 811 | 内 | 臨 | |
| パスタロン10ローション | err. | 50g | 10本 | 2.6 | | | PHH | |
| パスタロンソフト20% | | 20g | 50本 | 1.4 | | | | |
| パタノール点眼液0.1% | | 5mL | 10本 | 25.2 | 131 | | 臨 | |
| バップフォー錠 | | 10mg | 500錠 | 3.2 | | | | |
| パナルジン錠 | | 100mg | 1000錠 | 3.8 | | | | |
| バナン錠 | | 100mg | 100錠 | 2.6 | | | | |
| バナンドライシロップ | | 50mg./g | 100g | 1 | 613 | | | |
| パニマイシン点眼液 | 劇 | 5mL | 10本 | 4 | 131 | 外 | | |
| パピロックミニ点眼駅0.1% | 劇 | | 90本 | 1.8 | 131 | 外 | 臨 | |
| バファリン81mg錠 | | 81mg | 1000錠 | 2.8 | | | | 0 |
| バラクルード錠0.5mg | 劇 | 0.5mg | 70錠 | 4.4 | 625 | | 臨 | |
| バラマイシン軟膏 | | 250mg | 250g | 0.4 | 263 | | | |
| パラミヂンカプセル300mg | | 300mg | 100C | 0.6 | | | 臨 | |
| パリエット錠 | | 10mg | 500錠 | 17.2 | | | | |
| バルギン発砲顆粒5g | | 5g | | | 721 | 内 | | 0 |
| ハルシオン錠 | | 0.25mg | 1000錠 | 1.6 | | | | |
| パルタンM錠 | 劇 | 0.125mg | 500錠 | 1.4 | | | | |
| バルトレックス顆粒50% | eng-d | 500mg | 50g | 1.8 | | | 臨 | |
| バルトレックス錠 | | 500mg | 42錠 | 12.8 | | | | |
| ハルナールD錠0.1mg | | 0.1mg | 140錠 | 34 | | | | |

| ハルナールD錠0.2mg | | 0.2mg | 140錠 | 32 | 259 | 内 | | |
|-------------------|-------|----------|-------|------|-----|-------------|-----|---|
| パルミコート200タービュヘイラー | | 200 μ g | 10本 | 7.8 | 229 | | | |
| パルミコート吸入液0.5mg | | 0.5mg | 30A | 17.8 | | | 臨 | |
| バレイショデンプン | | g | 500g | 0 | 711 | | тин | |
| バロス消泡液 | | mL | 0008 | | 721 | | | 0 |
| ハロステン錠 | 劇 | 2mg | 1000錠 | 0.4 | 117 | | | |
| パロチン錠 | 125-3 | 10mg | 1000錠 | 0.1 | 242 | | | |
| バンコマイシン散 | | 500mg | 10V | 13.4 | 611 | | | |
| パントシン5倍散 | | 200mg/g | 1000g | 4.4 | 313 | | | |
| パントシン錠 | | 30mg | 1000錠 | 1.2 | | | | |
| パンビタン末 | | g | 500g | 0.6 | 317 | | | |
| L | 区 | 規格 | | | 薬効 | | | 後 |
| PL顆粒 | | 1g/包 | 1000g | 6 | 118 | | | |
| ビ・シフロール錠0.5mg | 劇 | 0.5mg | 100錠 | 49 | 116 | | | |
| ピアーレドライシロップ | | 6.8g/包 | 126包 | 4.4 | 235 | | | 0 |
| ヒアレイン点眼液 | | 5mL | 10本 | 54.6 | 131 | | | |
| ヒアレインミニ0.3% | | 0.4mL | 100本 | 23.6 | 131 | | | |
| ビーエスエスプラス250mL | | 250mL | ' | | 131 | | | |
| ビーエスエスプラス500mL | | 500mL | | | | 外 | | |
| ピーガード錠120mg | 麻 | 120mg | 50錠 | 0.2 | 811 | | | |
| ピーガード錠20mg | 麻 | 20mg | 50錠 | 1.8 | | | | |
| ピーゼットシー錠 | 111 | 2mg | 1000錠 | 0.4 | 117 | | | |
| ビーソフテンローション | | 0.3% | 10本 | 5.8% | 333 | | 臨 | |
| ヒーロンV0.6 | | 0.6mL | · | | 131 | | | |
| ヒーロン注入液 | | 0.85mL | | | 131 | | | |
| ピオクタニンブルー | | Α | | | 719 | | 院 | |
| ビオフェルミン | | g | 1000g | 1.4 | | | | |
| ビオフェルミン | | g | 1800包 | 5.8 | 231 | | | |
| ビオフェルミンR | | g | 500g | 9.4 | 231 | 内 | | 0 |
| ビクロックスシロップ86% | | 80mg/mL | 100mL | 5.4 | 625 | 内 | 臨 | |
| ビジクリア錠 | | | 250錠 | 0.4 | 799 | 内 | 臨 | |
| ビスコート | | 0.5mL | | | 131 | 外 | | 0 |
| ヒスロンH200 | | 200mg | 100錠 | 4.6 | 247 | 内 | | |
| ビソルボン吸入液 | | 2mg/mL | 1本 | 94 | 223 | 外 | | |
| ビソルボン錠4mg | | 4mg | 1000錠 | 1.2 | 223 | 内 | | |
| ビタメジンカプセル25 | | 25mg | 1000C | 2.6 | 317 | 内 | | |
| ヒデルギン舌下錠1mg | 劇 | 1mg | 1000錠 | 0.2 | 219 | 内 | | |
| ピドキサール錠10mg | | 10mg | 1000錠 | 4.8 | 313 | 内 | | |
| ピバレフリン0.1% | 劇 | 5mL | 10本 | 1.4 | 131 | 外 | | |
| ビビアント錠20mg | | 20mg | 100錠 | 0 | 399 | 内 | 臨 | |
| ヒビスクラブ4% | | 500mL | | | 261 | 外 | | |
| ヒビテングルコネート20% | | 20%100mL | | | 261 | 外 | | |
| ビブラマイシン錠100mg | | 100mg | 100錠 | 0.4 | 615 | 内 | | |
| ピメノールカプセル50mg | 劇 | 50mg | 100C | 2 | 212 | 内 | | |
| ピモベンダン錠 | | 1.25mg | 100錠 | 7.6 | 211 | 内 | | |
| ビリアード錠300mg | 劇 | 300mg | 30錠 | 0.4 | 625 | 内 | 臨 | Ш |
| ピリナジン | 劇 | g | 500g | 0.8 | 114 | 内 | | Ш |
| ヒルドイドソフト | | 25g | 10本 | 42.8 | 333 | 外 | | |
| ヒルドイドローション | | 50g | 10本 | 17.6 | 333 | 外 | | |

| ヒルナミン錠25mg | | 25mg | 1000錠 | 0.6 | 117 | 内 | | |
|----------------|-------|------------|--------|------|-----|----------|-----|----|
| ヒルナミン錠5mg | | 5mg | 1000錠 | 1.2 | 117 | | | |
| ピレスパ錠 | 劇 | 200mg | 1000錠 | 3.6 | | | 臨 | |
| ピレチア錠25mg | 135-3 | 25mg | 100錠 | 0.8 | | <u>内</u> | тин | |
| ピレチア錠5mg | | 5mg | 1000錠 | 0.2 | | 内 | | |
| 7 | 区 | 規格 | 1000 ж | 0.2 | 薬効 | 分 | | 後 |
| 10%フェノバルビタール散 | 劇 | 100mg/g | 1000g | 1.2 | | | | 12 |
| 5-FU軟膏 | 12313 | 20g | 10008 | 0 | 422 | 外 | 臨 | |
| ファロム錠 | 125-1 | 200mg | 500錠 | 0.2 | | | нн | |
| ファロムドライシロップ | | 100mg/g | 100g | 0.2 | | | | |
| ファンギゾンシロップ | 劇 | 2.4g/瓶 | 24mL | 12.8 | | | | |
| ブイフェンド錠200mg | 125-3 | 200mg | 50錠 | 0.4 | | | 臨 | |
| ブイフェンド錠50mg | | 50mg | 50錠 | 0 | 629 | | 臨 | |
| フィブラストスプレー500 | | 1セット | 1箱 | 10.8 | | | | |
| フェアストン錠 | 劇 | 40mg | 100錠 | 8 | | | | |
| フェノール亜鉛華リニメント | 100-3 | g | 500g | 0.6 | | | | |
| フェノールスルホフタレイン注 | | 1.3mL | 6 | | 722 | | | |
| フェノバールエリキシル | 劇 | 4mg | 500mL | 0.8 | | | | |
| フェマーラ錠2.5mg | 劇 | 2.5mg | 100錠 | 10.6 | | | 臨 | |
| フェルナビオンテープ35 | | 7枚 | 350枚 | 2.4 | | | 臨 | |
| フェルナビオンパップ70 | | 7枚 | 700枚 | 1.4 | 264 | | 臨 | |
| フェルマジン液5% | | 500mL | ,,, | | 261 | 外 | | |
| フェルムカプセル | | 305mg | 500C | 4.8 | | | | |
| フェロ・グラデュメット | | 105mg | 700錠 | 2.5 | | | | |
| フェロベリンA錠 | | T | 500錠 | 1.2 | | | | |
| フェロミア顆粒 | | 100mg/1.2g | | 5.2 | 1 | | | |
| フェントステープ1mg | 麻 | 1mg | 7枚 | 26.8 | | 外 | 臨 | |
| フェントステープ2mg | | 2mg | 7枚 | 19.6 | | 外 | 臨 | |
| フェントステープ4mg | 麻 | 4mg | 7枚 | 10.3 | 821 | 外 | 臨 | |
| フォイパン錠 | | 100mg | 1000錠 | 2.4 | | | | |
| フォーレン | 劇 | 250mL | | | 111 | 外 | | |
| フォサマック錠35mg | 劇 | 35mg | 20錠 | 29.4 | 399 | 内 | | |
| フォリアミン錠 | | 5mg | 100錠 | 10.2 | 313 | 内 | | |
| 複方ヨードグリセリン | | mL | | | 239 | 外 | 院 | |
| フシジンレオ軟膏 | | 10g | 10本 | 1.8 | 263 | 外 | | |
| ブシ末(調剤用)「ツムラ」 | 劇 | | 500g | 0.6 | 590 | 内 | 臨 | |
| ブスコパン錠 | | 10mg | 1000錠 | 1.4 | 124 | 内 | | |
| プラザキサカプセル110mg | | 110mg | 112C | 1 | 333 | 内 | 臨 | |
| プラザキサカプセル75mg | | 75mg | 112C | 0.8 | 333 | 内 | 臨 | |
| フラジール錠 | | 250mg | 100錠 | 2 | 641 | 内 | | |
| フラジール膣錠 | | 250mg | 100錠 | 0.2 | 252 | 外 | | |
| プラスチベース | | 500g | | | 712 | 外 | 臨 | |
| ブラダロン錠 | | 200mg | 1000錠 | 2 | 259 | 内 | | |
| プラノバール錠 | | 1T | 210錠 | 0.2 | 248 | 内 | | |
| フラビタン眼軟膏 | | 5g | 5本 | 1 | 131 | 外 | | |
| フラビタン点眼液 | | 5mL | 50本 | 0 | 131 | 外 | | |
| プラビックス錠75mg | | 75mg | 500錠 | 8.4 | 339 | 内 | | |
| フランセチンTパウダー | | 60g | 120g | 1 | 263 | 外 | | |
| フランドルテープ | | 40mg/枚 | 100枚 | 8.6 | 217 | 外 | | |

| プリジスタ錠 | 劇 | 300mg | 120錠 | 0 | 625 | 内 | 臨 | |
|----------------------|---|-----------------|---------------|------|-----|---|-----|---|
| フリバスOD錠 | <i>18</i> 4.3 | 25mg | 500錠 | 9.6 | 259 | | тин | |
| プリミドン細粒99.5% | | 995mg | 100g | 0.6 | 113 | | | |
| プリモボラン錠5mg | | 5mg | 100錠 | 7.8 | 244 | | 臨 | |
| プリンペラン錠 | | 5mg | 1000錠 | 4.2 | 239 | | тин | |
| フルイトラン錠 | | 2mg | 500錠 | 4.8 | 213 | | | |
| フルオレサイト注1号 | | 5mL | 000 BAC | 4.0 | 729 | | | 0 |
| プルスマリンAドライシロップ | | 15mg/g | 100g | 10.8 | 223 | | | |
| プルゼニド錠 | | 12mg | 100g 1000錠 | 18.4 | 235 | | | |
| フルタイド100エアー | | 12.25mg | 1瓶 | 9.8 | 229 | | 臨 | |
| フルタイド100ロタディスク | | 1枚 | 28枚 | 8.2 | 229 | | тин | |
| フルタイド200ロタディスク | | 1枚 | 28枚 | 52 | 229 | | | |
| フルタイド50エアー | | 9.72mg | 1瓶 | 6 | 229 | | 臨 | |
| フルダラ錠10mg | 劇 | 10mg | 10錠 | 1.6 | 422 | | тин | |
| フルツロンカプセル | 劇 | 200mg | 100C | 10.6 | 422 | | | |
| フルナーゼ点鼻液 | [A·] | 8mL | 6瓶 | 7.8 | 132 | | | |
| フルメタ軟膏 | 劇 | 200g | 200g | 1.2 | 264 | | | |
| フルメタ軟膏 | 劇 | 5g | 50本 | 0.2 | 264 | | | |
| フルメタローション | 劇 | 10g | 10本 | 5.6 | 264 | | | |
| フルメトロン点眼液0.02% | IN-I | 5mL | 50本 | 0.6 | 131 | | | |
| フルメトロン点眼液0.1% | | 5mL | 50本 | 3.6 | 131 | | | |
| プレグランディン膣坐剤 | 劇 | 1mg | 5個 | 0.4 | 249 | | | |
| プレタールOD錠 | | 100mg | 500錠 | 8.8 | 339 | | | |
| プレタール散20% | | 0.25g | 300 WE | 0.0 | 339 | | 臨 | |
| プレドニゾロン散1% | | 10mg/g | 100g | 1.6 | 245 | | 四四 | |
| プレドニゾロン錠1mg | | 1mg | 100g 100錠 | 51 | 245 | | | |
| プレドニゾロン錠5mg | | 5mg | 100錠 | 135 | 245 | | | |
| プレドネマ注腸20mg | | 20mg/60mL | | 8.2 | 245 | | | 0 |
| プレマリン錠 | | 0.625mg | 140錠 | 7.2 | 247 | | | |
| プレミネント錠 | | 1T | 100錠 | 20.4 | 214 | | 臨 | |
| プログラフカプセル0.5mg | 劇 | 0.5mg | 100员 100C | 0 | 399 | | 臨 | |
| プログラフカプセル1mg | 劇 | 1mg | 100C | 11.2 | 399 | | 正即 | |
| プログラフ顆粒0.2% | 劇 | 0.2% | 50包 | 1.4 | 399 | | 臨 | |
| プロゲストン錠 | IN-I | 2.5mg | 100錠 | 2 | 247 | | 正印 | 0 |
| フロジン液 | | 30mL | 100號 | 1.2 | 267 | | | 0 |
| プロスタール錠 | | 25mg | 1000錠 | 1.6 | 247 | | | |
| プロスタグランジンE2錠 | | 0.5mg | 60錠 | 0.6 | 249 | | | |
| プロスタンディン軟膏 | 劇 | 10g | 1本 | 23 | 269 | | | |
| プロセキソール錠 | IN-I | 0.5mg | 100錠 | 3 | 247 | | | |
| プロチアデン錠 | | 25mg | 100錠 | 0.4 | 117 | | | |
| <u>ブロチン液</u> | | mL | 500mL | 1.6 | 224 | | | |
| プロテカジン錠10mg | | 10mg | 100錠 | 55 | 232 | | | |
| プロトピック軟膏0.03%小児用 | 劇 | 5g | 100號 | 0.2 | 269 | | | |
| プロトピック軟膏0.03%/1.52/円 | 劇 | 5g | 10本 | 5.4 | 269 | | | |
| プロナーゼMS | | 2万単位/0.5 | | 6.2 | 799 | | | |
| ブロナック点眼液 | | 2万年位/0.3 5mL | 10本 | 35.6 | 131 | | | |
| プロパデルム軟膏 | | 5g | 50本 | 1.6 | 264 | | | |
| プロブレス錠8mg | | 8mg | 500錠 | 15.4 | | | | |
| プロヘパール錠 | | T | 1000錠 | 0.2 | 391 | | | |
| | | <u> 1</u> | □∪∪処 | U.Z | 381 | 四 | | |

| フロベン顆粒 | 劇 | 80mg/g | 100g | 0.8 | 114 | 巾 | | |
|----------------|----------------------|------------|------------------------|------|------------------|----------|-----|----|
| プロマックD錠75mg | | 75mg | 500錠 | 3 | 232 | | | |
| ブロメライン軟膏 | | 5万単位/g | • | 0 | 395 | | 臨 | |
| フロモックス細粒 | | 100mg | 100g | 2.6 | 613 | | щрр | |
| フロモックス錠100mg | | 100mg | 100g 100錠 | 29 | 613 | | | |
| フロリードゲル経口用 | | 5g | 100號 | 4.2 | 629 | | | |
| フロリネフ錠 | 劇 | 0.1mg | 100錠 | 0.4 | | | | |
| ^ | 区 | 規格 | TOOME | 0.4 | 薬効 | 分 | | 後 |
| ベイスンOD錠0.3mg | | 0.3mg | 500錠 | 22.4 | 396 | | | 12 |
| ペオン錠 | 劇 | 80mg | 500錠 | 0.8 | | | | |
| ベガモックス点眼液0.5% | 1841 | 5mL | 10本 | 2.4 | | | 臨 | |
| ペキロンクリーム | | 10g | 50本 | 0.4 | | | ЩП | |
| ベゲタミンB錠 | 劇 | T | 500錠 | 0.8 | 117 | | | |
| ベザトールSR錠 | | 200mg | 1000錠 | 4.2 | 218 | | | |
| ベサノイドカプセル10mg | 劇 | 10mg | TOOO 或E | 0 | 429 | | 臨 | |
| ベシケアOD錠5mg | | 5mg | 100錠 | 32 | 259 | | щр | |
| ベストロン点眼用 | | 5mL | 5本 | 0.4 | 131 | | | |
| ベセルナクリーム5% | | 250mg/包 | 12包 | 1.8 | 629 | | 臨 | |
| ベナ錠 | | 10mg | 500錠 | 0.6 | 441 | | щр | |
| ベネシッド錠 | | 250mg | 500錠 | 0.0 | 394 | | | |
| ベネット錠17.5mg | 劇 | 17.5mg | 40錠 | 8.4 | 399 | | 臨 | |
| ベネット錠 1.5mg | 劇 | 2.5mg | 500錠 | 0.8 | 399 | | 四口 | |
| ベネトリン吸入液5mg/mL | | 30mL | 30mL | 44 | 225 | | | |
| ベネトリン錠 | | 2mg | 1000錠 | 0.6 | 225 | | | |
| ベノキシール0.4% | | 20mL | 1000班 | 0.0 | 121 | | | |
| ベノジールカプセル | | 15mg | 100C | 6.6 | 112 | | | |
| ヘプセラ錠10mg | 劇 | 10mg | 30錠 | 1.2 | 625 | | 臨 | |
| ベプリコール錠100mg | 劇 | 100mg | 100錠 | 5.2 | 212 | | 岸面 | |
| ペリアクチン100倍散 | 劇 | 100mg | 500g | 0.4 | 441 | | | |
| ペリアクチンシロップ | 廖 リ | 0.4mg/mL | 500g 500mL | 0.4 | 441 | | | |
| ベリチーム顆粒 | | | 3000g | 0.2 | | | | |
| ペルサンチン錠100 | | g 100mg | 1000錠 | 0.8 | 217 | | | |
| ペルサンチン錠25 | | 25mg | 1000錠 | 0.6 | | | | |
| ヘルベッサーRカプセル | | 100mg | 1000 <u>娠</u> 1000C | 2.2 | 217 | | | |
| ペルマックス錠250ug | 劇 | 250ug | 10000 | 10 | 116 | | | |
| ペルマックス錠50ug | 劇 | 50ug | 100錠 | 2 | 116 | | | |
| ベロテックエロゾル100 | | 20mg/10mL | • | 0.8 | | | | |
| ベンザリン散 | | 10mg/g | 5 <u>ш</u> 500g | 0.6 | 112 | | | |
| ペンタサ錠 | | 500mg | 500g 500錠 | 13.6 | | | | |
| ペンタサ注腸1g | | 1g/100mL | 7本 | 27 | 239 | | 臨 | |
| ペンタジン錠 | 劇 | 25mg | 100錠 | 0.8 | | | 柱加 | |
| ペンレス | 劇 | 18mg/枚 | I O O WE | 0.0 | 121 | | | |
| ホ | 区 | 規格 | | | 薬効 | <u>ァ</u> | | 後 |
| ボアラ軟膏 | | 5g | 50本 | 4.6 | <u>条効</u> 264 | | | 汉 |
| ホウ酸 | | g | 50 本 | 4.0 | 131 | | | |
| ホーリンV錠 | | 1mg | 100錠 | 1.2 | 252 | | | |
| ホクナリンテープ0.5mg | | 枚 | 70枚 | 9 | 225 | | | |
| ホクナリンテープ1.0mg | | 枚 | 70枚 | 7.8 | | | | |
| ホクナリンテープ 2.0mg | | 枚 | 70枚 | | | | | |
| ハフノソファーフZ.UMg | | 化 | / U作人 | 19.4 | 223 | フト | | шШ |

| ホスミシンS耳科用3% | | 3% | 10セット | 0 | 132 | 外 | 臨 | |
|-------------------|---|-----------|-------|------|-----|---|-----|---|
| ホスミシン錠500mg | | 500mg | 100錠 | 5.4 | 613 | | тин | |
| ホスミシンドライシロップ40% | | 400mg/g | 100g | 1 | 613 | | | |
| ボスミン液0.1% | | 100mL | 1008 | | 245 | | | |
| ポピヨドン液10% | | 10% | | | 261 | 外 | | 0 |
| ポピヨドンスクラブ液7.5% | | 7.5% | | | 261 | 外 | | 0 |
| ホモクロミン錠10mg | | 10mg | 1000錠 | 0 | | 内 | | |
| ポラキス錠3mg | | 3mg | 500錠 | 2.2 | 259 | | | |
| ボラザG軟膏 | | 2.4g | 1箱 | 0.4 | 255 | | 臨 | |
| ポリオワクチン | 劇 | 1mL | | | 631 | 内 | | |
| ホリゾン散1% | | 10mg | 500g | 0.2 | 112 | | | |
| ボルタレンSRカプセル | 劇 | 37.5mg | 1000C | 1.2 | | | | |
| ボルタレンゲル25g | | 1%25g | 10本 | 7 | 264 | 外 | 臨 | |
| ボルタレンサポ25 | 劇 | 25mg | 50個 | 27 | 114 | | | |
| ボルタレンサポ50 | 劇 | 50mg | 250個 | 5 | 114 | 外 | | |
| ボルタレン錠25mg | 劇 | 25mg | 1000錠 | 1.4 | 114 | 内 | | |
| ボルヒール1mL | 特 | 1mL | | | 799 | 外 | | |
| ボルヒール3mL | 特 | 3mL | | | 799 | 外 | | |
| ボンアルファ軟膏 | 劇 | 10g | 10本 | 1 | 269 | 外 | | |
| ボンアルファローション | 劇 | 10g | 10本 | 1.4 | 269 | 外 | | |
| ボンゾール錠 | | 100mg | 100錠 | 1.8 | 249 | 内 | | |
| ポンタールカプセル | | 250mg | 1000C | 0.4 | 114 | 内 | | |
| ポンタールシロップ | | 32.5mg/mL | 500mL | 0.8 | 114 | 内 | | |
| マ | 区 | 規格 | | | 薬効 | 分 | | 後 |
| マーズレンS顆粒 | | g | 3000g | 0.6 | 232 | 内 | | |
| マーズレンS顆粒(ヒート) | | g | 2000g | 0.6 | 232 | 内 | | |
| マイコスポールクリーム | | 10g | 20本 | 1.2 | 265 | 外 | | |
| マイスタン細粒100mg/g | | 100mg | 100g | 4.2 | 117 | 内 | | |
| マイスリー錠5mg | | 5mg | 1000錠 | 8.4 | 112 | 内 | | |
| マイティア点眼液 | | 5mL | 10本 | 51.4 | 131 | 外 | | |
| マイテラーゼ錠 | | 10mg | 100錠 | 0 | 123 | 内 | | |
| マキュエイド硝子体内注射用40mg | | 40mg | | | 131 | 外 | 臨 | |
| マグコロールP | | 50g/包 | | | 721 | 内 | | |
| マクサルトRPD錠10mg | 劇 | 10mg | 6錠 | 4.8 | | 内 | | |
| マグミット錠 | | 250mg | 1000錠 | 69.4 | 234 | 内 | | 0 |
| マスキンRエタノール液0.5% | | 500mL | | | 261 | 外 | | 0 |
| マブリン散 | 劇 | 10mg/g | 25g | 0 | 421 | 内 | 臨 | |
| マルファ顆粒 | | 1.2g/包 | 420包 | 0.6 | 234 | 内 | | 0 |
| ₹ | 区 | 規格 | | | 薬効 | 分 | | 後 |
| ミオコールスプレー | 劇 | 7.5g | 5本 | 2.2 | 217 | 外 | | |
| ミオナール錠 | | 50mg | 3000錠 | 1.4 | 124 | 内 | | |
| ミカルディス錠40mg | | 40mg | 500錠 | 16.8 | 214 | 内 | | |
| ミケランLA点眼液2% | | 5mL | 10本 | 16.2 | 131 | 外 | 臨 | |
| ミケラン点眼液1% | | 5mL | 10本 | 0 | | 外 | | |
| ミコンビ配合錠AP | | | 100錠 | 5.4 | 214 | | 臨 | |
| ミドリンM点眼液 | | 5mL | 10本 | 0.4 | | 外 | | |
| ミドリンP点眼液 | | 10mL | 1本 | 30 | | | | |
| ミノマイシンカプセル | | 100mg | 100C | 4.6 | | | | |
| ミリステープ | 劇 | 5mg/枚 | 140枚 | 0.4 | 217 | 内 | | |

| ミルラクト細粒 | | 0.5g/g/包 | 240包 | 0.6 | 233 | 内 | | |
|------------------------|-------|------------|-------|------|-----|---|------|-----------|
| ム | 区 | 規格 | 2403 | 0.0 | 薬効 | 分 | | 後 |
| <u>ム</u> ムコスタ錠100mg | | 100mg | 500錠 | 52.4 | | | | 区 |
| ムコソルバン錠15mg | | 15mg | 3000錠 | 3.4 | | | | |
| ムコダイン錠500mg | | 500mg | 1000錠 | 24 | | | | |
| ムコダインシロップ5% | | 50mg/mL | 500mL | 1.2 | | | | |
| ムコダインドライシロップ | | 50.00% | 100g | 26.2 | | | | |
| 無水エタノール | | mL | 100g | 20.2 | | 外 | | |
| × | 区 | 規格 | | | 薬効 | 分 | | 後 |
| メイアクトMS小児用顆粒 | | 100mg/g | 100g | 7 | | | | 区 |
| メイラックス錠 | | 1mg | 1000錠 | 2.6 | | | | |
| メインテート錠 | | 5mg | 100錠 | 13.4 | | | | |
| メキシチールカプセル100 | 劇 | 100mg | 1000C | 2.2 | | | | |
| メキシチールカプセル50 | 劇 | 50mg | 100C | 5.2 | | | | |
| メスチノン錠 | 劇 | 60mg | 100錠 | 5.2 | | | | |
| メタルカプターゼカプセル | 125-3 | 100mg | 100C | 0.4 | | | | |
| メチコバール錠 | | 500ug | 3000錠 | 7.8 | | | | 0 |
| メトグルコ錠250mg | 劇 | 250mg | 100錠 | 276 | | | | 0 |
| メトトレキサート錠2mg | 劇 | 2mg | 48錠 | 16.8 | | | | 0 |
| メトリジン錠 | PA-1 | 2mg | 500錠 | 1 | 216 | | | 0 |
| メドロール錠4mg | | 4mg | 100錠 | 1 | 245 | | 臨 | |
| メネシット錠100 | | 100mg | 100錠 | 14.6 | | | THH | |
| メノエイドコンビパッチ | | Tooms | 24枚 | 0.8 | | | 臨 | |
| メバロチン錠10mg | | 10mg | 1000錠 | 9.4 | | | THH | |
| メプチンエアー | | 0.143mg/瓶 | | 5.4 | | | | |
| メプチンクイックヘラー | | 10 μ g | 5個 | 1.6 | | | 臨 | |
| メプチン錠 | | 50ug | 500錠 | 1.6 | | | тин | |
| メプチンドライシロップ0.005% | | 50ug | 100g | 0.6 | | | | |
| メプチンユニット0.3mL | | 0.3mL | 56個 | 4 | | | | |
| メリスロン錠 | | 6mg | 1000錠 | 4.4 | | | | |
| メルカゾール錠 | | 5mg | 500錠 | 11.2 | | | | |
| メンタックス液 | | 10mL | 20本 | 3.6 | | | | |
| メンタックスクリーム | | 10g | 20本 | 0.2 | | | | |
| メンタックススプレー | | 10mL | 10本 | 0.2 | | | | |
| メントール | | g | 1077 | 0.2 | 714 | | | |
| ŧ | 区 | 規格 | | | 薬効 | 分 | | 後 |
| モービック錠10mg | 劇 | 10mg | 100錠 | 1.8 | | | 臨 | <u>``</u> |
| モーラステープ | 192.3 | 7枚 | 100袋 | 14.8 | | | 臨 | |
| モーラステープL | | 7枚 | 280枚 | 15.6 | | | 臨 | |
| モーラスパップ | | 6枚 | 160袋 | 5.6 | | | I-HH | |
| モニラックシロップ | | 650mg/mL | 600mL | 16.2 | | | | |
| モルヒネ塩酸塩水和物原末 | 麻 | g | 5g | 1.9 | | | | |
| ヤ | 区 | 規格 | | | 薬効 | 分 | | 後 |
| ヤクバン | | 枚 | 100袋 | 4.6 | | | | |
| 薬用炭 | | g | | 0 | | | | |
| | 区 | 規格 | | | 薬効 | 分 | | 後 |
| ユーエフティE顆粒20% | 劇 | 100mg/0.5g | 105包 | 12.4 | | | | ` |
| ユーエフティカプセル100mg | 劇 | 100mg | 120C | 18 | | | | |
| ユーゼル錠25mg | 125-1 | 25mg | 42錠 | 9.2 | | | | |

| ユーパスタ | | 100g | 100g | 35.6 | 269 | 셌 | | |
|----------------------|------------|----------------------|---------|------|----------------------|---|----|----|
| ユービット錠100mg | | 100g | 100g | 00.0 | 729 | | | |
| ユーロジン錠2mg | | 2mg | 1000錠 | 1.8 | 112 | | | |
| ユナシン細粒10% | | 100mg | 100g | 0.2 | 613 | | | |
| ユナシン錠375mg | | 375mg | 500錠 | 0.8 | 613 | | | |
| ユニシア配合錠HD | 劇 | 070IIIg | 100錠 | 2.2 | 214 | | 臨 | |
| ユニフィルLA錠400mg | 劇 | 400mg | 500錠 | 4.2 | 225 | | ЩП | |
| ユベラNカプセル100mg | 1841 | 100mg | 1000C | 7.2 | 219 | | | |
| ユベラ錠50mg | | 50mg | 1000錠 | 7.2 | 315 | | | |
| ユリーフ錠4mg | | 4mg | 500錠 | 19 | 259 | | 臨 | |
| ユリノーム錠50mg | 劇 | 50mg | 500錠 | 2 | 394 | | ЩП | |
| 当 | 区 | 規格 | 300 WE | 2 | 薬効 | <u>/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / </u> | | 後 |
| ヨウ化カリウム | 劇 | A元1日 g | | | 来劝 261 | <u>カ</u> 外 | | 仅 |
| ヨクイニン錠 | 廖 リ | T | 1000錠 | 1.8 | | | | |
| ラ | 区 | _ <u>'</u> 規格 | TOOO 或E | 1.0 | 薬効 | <u>//</u> | | 後 |
| ラキソベロン液 | | <i>አ</i> ቲ1급 10mL | 10本 | 41.9 | 235 | | | 1久 |
| | | 2.5mg | 1000錠 | Î | | | | |
| ラキソベロン錠 | | 5mL | | 1.4 | | | | |
| ラクリミン点眼液 | | | 10本 | 3.6 | 131 | | | |
| ラコール | | 200mL | 24袋 | 8.8 | | <u>内</u> | | |
| ラシックス錠40mg | | 40mg | 1000錠 | 5.6 | 213 | | пӔ | |
| ラジレス錠150mg | -Eu | 150mg | 100錠 | 1.4 | 214 | | 臨 | |
| ラステットS25 | 劇 | 25mg | 5000 | 0 | 424 | | | _ |
| ラックビー微粒N | | g | 5000g | 0.2 | 231 | | | 0 |
| ラックビー微粒N | E.i. | 1g | 1008包 | 4.4 | 231 | | | 0 |
| ラニラピッド錠 | 劇 | 0.1mg | 100錠 | 9 | 211 | | | |
| <u>ラミクタール錠100mg</u> | 劇 | 100mg | 140錠 | 0.6 | 113 | | 臨 | |
| ラミクタール錠25mg | 劇 | 25mg | 140錠 | 3 | 113 | | 臨 | |
| ラミクタール錠2mg | 劇 | 2mg | 140錠 | 3 | 113 | | 臨 | |
| ラミクタール錠5mg | 劇 | 5mg | 140錠 | 1 | 113 | | 臨 | |
| ラミシールクリーム | | 10g | 50本 | 2.4 | 265 | | | |
| ラミシール錠 | | 125mg | 100錠 | 9.4 | 629 | | | |
| ランサップ400 | | 1枚 | 35シート | 1.8 | 619 | | | |
| ランドセン細粒 | | 5mg/g | 100g | 0.8 | | | | |
| ランドセン錠 | | 0.5mg | 1000錠 | 5.6 | 113 | | | |
| U | 区 | 規格 | | | 薬効 | 分 | | 後 |
| リーゼ錠5mg | | 5mg | 3000錠 | 1.6 | 117 | | | |
| リーバクト顆粒 | | 4.15g/包 | 210包 | 5.6 | 325 | | | |
| リーマス錠200mg | 劇 | 200mg | 100錠 | 11.8 | 117 | | | |
| リカマイシンドライシロップ | | 200mg/g | 100g | 0 | 614 | 内 | | |
| リカルボン錠1mg | 劇 | 1mg | 100錠 | 2.4 | 399 | 内 | 臨 | |
| リザベンカプセル | | 100mg | 1000C | 1.4 | 449 | 内 | | |
| リザベン点眼液 | | 5mL | 10本 | 5.2 | 131 | 内 | | |
| リスパダールOD錠 | 劇 | 1mg | 1000錠 | 2.4 | 117 | 内 | | |
| リスパダール内用液0.5mg/0.5mL | 劇 | 0.5mg/包 | 50包 | 16 | 117 | 内 | | |
| リスミー錠 | | 2mg | 1000錠 | 1.6 | 112 | 内 | | |
| リズミック錠 | | 10mg | 1000錠 | 0.6 | 216 | 内 | | |
| リスモダンR錠 | 劇 | 150mg | 500錠 | 0.6 | 212 | 内 | | |
| リスモダンカプセル | 劇 | 100mg | 1000C | 0.2 | 212 | 内 | | |
| リドーラ錠 | 劇 | 3mg | 120錠 | 0.6 | 442 | 内 | | |

| リドメックスクリーム | | 5g | 50本 | 1 | 264 | 셌 | | |
|---|---|----------|-------|-------|-----|---|---|---|
| リドメックス軟膏 | | 5g | 50本 | 0.6 | 264 | | | |
| リドメックスローション | | 10g | 10本 | 4.8 | | | | |
| リノコートパウダースプレー鼻用 | | 25ug | 10本 | 1 | 132 | | | |
| リバロ錠2mg | | 2mg | 500錠 | 14.4 | 218 | | 臨 | |
| リピディルカプセル100mg | | 100mg | 500C | 4 | 218 | | | |
| リピトール錠10mg | | 10mg | 500錠 | 20.8 | 218 | | | |
| リファジンカプセル | | 150mg | 100C | 10.4 | | | | |
| リフレックス錠15mg | 劇 | 15mg | 100錠 | 11.6 | | | 臨 | |
| リボスチン点眼液 | | 5mL | 10本 | 5 | | 外 | | |
| リポバス錠5mg | | 5mg | 500錠 | 5.2 | 218 | 内 | | |
| リマチル錠100mg | 劇 | 100mg | 500錠 | 6 | 442 | 内 | | |
| 硫酸亜鉛 | | g | | | 322 | 内 | | |
| 硫酸キニジン錠 | | 100mg | | 0 | 212 | 内 | 臨 | |
| リューブゼリー | | 55g | | 0 | | | | |
| リリカカプセル150mg | | 150mg | 100C | 13 | 119 | 内 | 臨 | |
| リリカカプセル25mg | | 25ug | 30C | 113.6 | 119 | | 臨 | |
| リリカカプセル75mg | | 75mg | 100C | 35 | 119 | 内 | 臨 | |
| リルテック錠50mg | | 50mg | 56錠 | 1 | 119 | 乜 | 臨 | |
| リレンザ | | 5mg | 5枚 | 0 | 625 | 外 | 臨 | |
| リン酸コデイン100倍散 | 劇 | 10mg/g | 500g | 28.4 | 224 | 乜 | | |
| リンデロンA液 (点眼点鼻用) | | 5mL | 10本 | 20.2 | 131 | 外 | | |
| リンデロンA軟膏(点眼点耳用) | | 5g | 10本 | 2.2 | 131 | 外 | | |
| リンデロンVG軟膏 | | 5g | 50本 | 2.2 | 264 | 外 | | |
| リンデロンVGローション | | 10mL | 10本 | 10.4 | 264 | 外 | | |
| リンデロンV軟膏 | | 200g | 200g | 5.6 | 264 | 外 | | |
| リンデロンV軟膏 | | 5g | 50本 | 1.6 | 264 | 外 | | |
| リンデロン坐剤 | | 0.5mg | 50個 | 1.8 | 245 | 外 | | |
| リンデロン錠 | | 0.5mg | 100錠 | 4.2 | 245 | 内 | | |
| リンデロンシロップ | | 0.1mg/mL | 500mL | 0.8 | 245 | 内 | | |
| ル | 区 | 規格 | | | 薬効 | 分 | | 後 |
| ルーラン錠4 | 劇 | 4mg | 100錠 | 5 | 117 | 内 | | |
| ルジオミール錠10mg | | 10mg | 100錠 | 1.8 | 117 | 内 | | |
| ルジオミール錠25mg | | 25mg | 1000錠 | 0.6 | 117 | 内 | | |
| ルナベル配合錠 | | | 84錠 | 13.6 | 248 | 内 | | |
| ルプラック錠 | | 4mg | 500錠 | 4.8 | 213 | 内 | | |
| ルボックス錠50mg | | 50mg | 500錠 | 4.6 | | | | |
| ルミガン点眼液0.03% | | 0.03% | 10本 | 3.40% | 131 | | | |
| ルリコン液10mL | | 10mL | 20本 | 1.6 | | | 臨 | |
| ルリコンクリーム10g | 1 | 10g | 20本 | 2 | 265 | | 臨 | |
| ルリッド錠 | 1 | 150mg | 500錠 | 20 | | | | |
| ∪ ———————————————————————————————————— | 区 | 規格 | | | 薬効 | 分 | | 後 |
| レキソタン錠 | 1 | 2mg | 1000錠 | 2.4 | 112 | | | |
| レキップ錠1mg | 劇 | 1mg | 105錠 | 16.2 | 116 | | | 1 |
| レクシヴァ錠 | 劇 | 700mg | 60錠 | 3.4 | 625 | | 臨 | 1 |
| レクチゾール錠 | _ | 25mg | 100錠 | 2.2 | 269 | | | |
| レザルタスHD配合錠 | _ | | 100錠 | 8.4 | 214 | | 臨 | |
| レスキュラ点眼液 | _ | 5mL | 10本 | 1 | 131 | | | |
| レスタス錠 | | 2mg | 100錠 | 4.8 | 112 | 内 | | |

| レスリン錠25 | 劇 | 25mg | 500錠 | 3.6 | 117 | ф | | |
|-----------------------------|------------|--------------------------|-----------|------|-----------------------|--------------|----|----------|
| レトロビルカプセル | 劇 | 100mg | 500班 | 0 | 625 | | | |
| レナデックス錠4mg | [[] | 4mg | 100錠 | 0.2 | 245 | | 臨 | |
| レニベース錠 | | 5mg | 500錠 | 9.8 | 214 | | 正印 | |
| レフトーゼ錠 | | 50mg | 500錠 | 0.4 | 395 | | | |
| レブラミドカプセル5mg | 毒 | 5mg | 40C | 0.4 | 430 | | 臨 | |
| | 劇 | 0.2mg | 50個 | 1.8 | 114 | | 出面 | |
| レペタン坐剤0.2 レベトールカプセル | [[] | 200mg | 140C | 1.8 | 625 | | | |
| レミニールOD錠12mg | 劇 | | 140C | 0.4 | | | 臨 | |
| レミニールOD錠12mg レミニールOD錠4mg | 劇 | 12mg | 140C | 0.4 | 119 119 | | 臨 | |
| レンドルミンD錠 | 廖] | 4mg 0.25mg | 1000錠 | 11.2 | 112 | | 出面 | |
| | 区 | 規格 | 1000延 | 11.2 | 薬効 | <u>内</u> | | 後 |
| | 劇 | 观馆 100mg/g | 25g | 3 | 梁 劝 422 | 万 | | 1友 |
| ローフリーは台の | | | | 1.2 | | | 咗 | |
| ローコール錠20mg | 劇 | 20mg | 500錠 | | 218 | | 臨 | |
| ロカルトロールカプセル | 劇 | 0.25ug | 500C | 3.8 | 311 | | | |
| ロキソニン錠 | | 60mg | 1000錠 | 27.8 | 114 | | пӔ | |
| ロキソニンテープ | | 50mg | 700枚 | 6.8 | 264 | | 臨 | |
| ロキソニンパップ | | 枚 | 100袋 | 10.6 | 264 | | 臨 | |
| ロコイドクリーム | | 5g | 50本 | 0.8 | 264 | | | |
| ロコイド軟膏 | | 5g | 50本 | 3.6 | 264 | | | |
| ロコルナール錠 | | 100mg | 1000錠 | 0.4 | 217 | | | |
| ロゼレム錠8mg | | 8mg | 100錠 | 0.8 | 119 | | 臨 | |
| ロドピン錠 | 劇 | 25mg | 100錠 | 3.8 | 117 | | | |
| ロナセン錠 | 劇 | 2mg | 100錠 | 3 | 117 | | 臨 | |
| ロヒプノール錠1mg | | 1mg | 1000錠 | 3.8 | 112 | | | |
| ロペミンカプセル | | 1mg | 500C | 2.4 | 231 | 内 | | |
| ロペミン小児用 | | 0.5mg/g | 100g | 0.2 | 231 | 内 | | . |
| 7 | 区 | 規格 | | | 薬効 | 分 | | 後 |
| ワーファリン錠1mg | | 1mg | 1000錠 | 22 | 333 | 内 | | |
| ワーファリン錠5mg | | 5mg | 100錠 | 9.2 | 333 | | | |
| ワイテンス錠 | 劇 | 2mg | 500錠 | 0 | | | | |
| ワイパックス錠 | | 0.5mg | 100錠 | 15.8 | 112 | | | |
| ワコビタール坐剤100 | 劇 | 100mg | 50個 | 0.2 | 112 | 外 | | |
| ワソラン錠 | | 40mg | 1000錠 | 2.8 | 217 | 内 | | |
| T : - T : - 1 | | 42.115.28 | 42.115.25 | 00.0 | | | | |
| エンブレル皮下注25mgシリンジ | | 4シリンジ | 4シリンジ | 30.2 | | | | |
| スミフェロン注DS300万IU | | 1A | 1A | 90.4 | | | | |
| スミフェロン注DS300万IU | | 1A | 1A | 14.6 | | | | |
| フォルテオ皮下注キット600 μ g | | 1キット | 1キット | 2 | | | | |
| グロウジェクト注射用8mg | | 1V | 1V | 0 | | | | |
| グロウジェクトBC注射用8mg | | 1V | 1V | 23.4 | | | | |
| ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg | | 1キット | 1キット | 10.6 | | | | |
| ジェノトロピンゴークイック注用12mg | | 1キット | 1キット | 44.4 | | | | |
| ノルディトロピンフレックスプロ注10mg | | 1キット | 1キット | 55 | | | | |
| ヒューマトロープ注射用12mg | | 1V | 1V | 39.2 | | | | |
| | | | | | | | | |

| ノボラピッド30ミックス注フレックスペン | 2キット | 2キット | 103 | |
|----------------------|------|------|------|--|
| ノボラピッド注フレックスペン | 2キット | 2キット | 148 | |
| ノボラピッド70ミックス注フレックスペン | 2キット | 2キット | 9 | |
| ノボリンN注フレックスペン | 2本 | 2本 | 23 | |
| ノボリンR注フレックスペン | 2本 | 2本 | 30 | |
| ノボリン30R注フレックスペン | 2本 | 2本 | 27 | |
| ノボリン50R注フレックスペン | 2本 | 2本 | 5 | |
| ノボリン30R | 1V | 1V | 0 | |
| ヒューマリンR注カート | | | | |
| ヒューマリンN注カート | 2V | 2V | 4.6 | |
| ヒューマリン3/7注カート | 2 V | 2 V | 4.2 | |
| ヒューマリンR注 U-100 | 10mL | 1V | 16 | |
| ヒューマリンN注 U-100 | 10mL | 1V | 3.8 | |
| ヒューマログ注100単位 | 10mL | 1V | 9.8 | |
| ヒューマログ注カート300i | 2V | 2V | 24 | |
| ヒューマログミックス25注カート | 2V | 2V | 13 | |
| ヒューマログミックス50注カート | 2V | 2V | 23 | |
| ヒューマログ注ミリオペン | 2V | 2V | 48 | |
| ヒューマログミックス25注ミリオペン | 2V | 2V | 14 | |
| ヒューマログミックス50注ミリオペン | 2V | 2V | 53 | |
| レベミル注イノレット | 2V | 2V | 3.6 | |
| レベミル注フレックスペン | 2V | 2V | 56 | |
| アピドラ注ソロスター | 2V | 2V | 25.6 | |
| イノレット30R注 | 2V | 2V | 0 | |
| イノレットR注 | 2V | 2V | 1.6 | |
| イノレットN注 | 2V | 2V | 0 | |
| ランタス注オプチクリック300 | 2V | 2V | 15 | |
| ランタス注ソロスター | 2V | 2V | 106 | |
| ビクトーザ皮下注18mg | 2V | 2V | 7 | |
| バイエッタ皮下注5 μgペン300 | 1キット | 1キット | 1.1 | |
| バイエッタ皮下注10 µgペン300 | 1キット | 1キット | 1 | |