

月/日	/ /	/ /	/ /	/ /	/ ~ /	/ ~ /	/ ~ /
経過 (病日)	入院当日	手術当日(手術前)	手術当日(手術後)	手術後1日目	手術後2~4日目	手術後5~8日目	手術後9~14日目(退院日)
達成目標	○手術と手術後の経過について知っている		○鎮痛剤を使用して鎮痛できる	○コルセットの必要性がわかる ○コルセットを装着して歩行ができる		○退院後の生活の注意点を知っている ○退院後の生活に不安がない	
説明・指導	<ul style="list-style-type: none"> 手術日の朝までに手術承諾書と麻酔承諾書に署名し提出して下さい。 手術前オリエンテーションを行います。 手術後リハビリ用の靴を準備して下さい。 		<ul style="list-style-type: none"> 神経麻痺症状(しびれ、足の指が動かしにくい)が強くなったらお知らせください。 				<ul style="list-style-type: none"> 主治医より病状経過の説明があります。 看護師、理学療法士から退院後の生活について説明します。
処置・検査	<ul style="list-style-type: none"> コルセットの採型をします。 	<ul style="list-style-type: none"> 血栓を予防するため、特殊な靴下を履きます。 	<ul style="list-style-type: none"> 術部に血抜き管が入っています。 	<ul style="list-style-type: none"> 採血を行います。 	<ul style="list-style-type: none"> 医師が創部の処置を行います(血抜き管が抜けます)。 術後4日目に採血を行います。 	<ul style="list-style-type: none"> 術後7日目に採血を行います。 術後8日目に抜糸、レントゲン、CT、骨密度、筋量の検査を行います。 	
薬・注射	<ul style="list-style-type: none"> 内服中の薬をお預かりします。薬によっては服用を中止します。 	<ul style="list-style-type: none"> 手術時間によっては点滴を行います。 	<ul style="list-style-type: none"> 点滴があります。 	<ul style="list-style-type: none"> 朝と夕に抗生剤の点滴を行います。(3日目まで) 			
食事	<ul style="list-style-type: none"> 普通食または治療食 手術日の絶飲食時間をお知らせします。 	<ul style="list-style-type: none"> 絶飲食となります。 	<ul style="list-style-type: none"> 飲食の開始時間は看護師がお知らせします。 				
安静			<ul style="list-style-type: none"> ベッド上安静です。 血栓予防の器械を着けます。 	<ul style="list-style-type: none"> コルセットを着用して、歩行できます。 リハビリ室で歩行訓練を開始します。 歩行ができれば血栓予防の靴下と器械をはずします。 			
清潔	<ul style="list-style-type: none"> 入浴をして、腰をきれいに洗ってください。 			<ul style="list-style-type: none"> 身体拭きを行います。 			<ul style="list-style-type: none"> 抜糸後、シャワーに入れます。
排泄	<ul style="list-style-type: none"> 必要時、浣腸を行うことがあります。 		<ul style="list-style-type: none"> 手術室でおしっこ管が入ります。 	<ul style="list-style-type: none"> おしっこ管を抜きます。 			
その他	<ul style="list-style-type: none"> 痛みや吐き気、出血などの症状がありましたらお知らせ下さい。 ご不明な点がありましたら、遠慮なく医師・看護師にお伝え下さい。 						

上記の入院診療計画書は、およその経過の目安です。状態、状況により多少の変化があることをご了承下さい。

特別な栄養管理の必要性の 有 ・ 無 (どちらかに○)

総合的な機能評価 自立 ・ 一部介助 ・ 全介助